**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Πλυντήρια ρούχων
2520


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 914903400 | 03 | AEG Electrolux | L52840 | GR - LT - LV - RO - RU - SI - SK - UA - ZZ |



**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**599727434**
**2010/02/26**
PLT

© Electrolux



300B
300A
523C
530
563E
300
13
260
523
312
323
514
308
523D
328B
563
514
323A
586A
330C
343
330
303A
© Electrolux
9143049308

Αρ. διασκόρπισης P09143049308
P09143055871

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 013 | 1248432112 | A | Τερματικό πόρτας |
| 260 | 1240673002 | A | Ελατήριο,Τερματικό πόρτας |
| 300 | 50292208001 | A | Kit,Πρόσοψη,Τάπα |
| 300A | 1325679627 | A | Μονάδα,Κέλυφος |
| 300B | 1326563101 | A | Πρόσοψη,Πίσω,Χαμηλό |
| 303A | 1325154050 | A | Μονάδα,Πρόσοψη βάσης,HEC |
| 308 | 1108433002 | A | Στροφέας |
| 312 | 1108430107 | A | Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø325mm |
| 323 | 1108253004 | A | Κορνίζα πόρτας,Εσωτερικό,Λευκό |
| 323A | 1108252006 | A | Κορνίζα πόρτας,Εξωτερικό,Λευκό |
| 328B | 1326014014 | A | Βάση,Acqua-control |
| 330 | 1325007134 | A | Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Τριβέας,30 |
| 330C | 1108771005 | A | Παξιμάδι,Πλαστικό,M16 |
| 343 | 1246874034 | A | Κλειδί |
| 514 | 1320026006 | A | Τριβέας,17mm |
| 523 | 1326485016 | A | Βάση σωλήνα,Κάλυμμα πίσω |
| 523C | 1326283007 | A | Στήριγμα,Σωλήνας,Εξαγωγή |
| 523D | 1325022000 | A | Ενίσχυση,Στροφέας,Πόρτα |
| 530 | 50287899004 | A | Kit,Χειρολαβή,Πόρτα |
| 563 | 1108255009 | A | Άξονας,Πείρος στροφέα,101mm |
| 563E | 1324768009 | A | Καβίλια,Πρόσοψη,Κλειδαριά |
| 586A | 1325598009 | A | Βραχίονας,Αποσβεστήρας |
| 999 | 1325039020 | A | Τάπα,οπές ,Κάλυμμα πίσω |
| 999 | 1325078010 | A | Μπουλόνι,1 τεμ.,4.9x8.5mm PH |
| 999 | 1929953204 | A | Οδηγίες χειρισμού,(el) |
| 999 | 1929999009 | A | Οδηγίες χειρισμού,(cz-pl) |
| 999 | 1929999108 | A | Οδηγίες χειρισμού,(ru-sk) |
| 999 | 1929999207 | A | Οδηγίες χειρισμού,(hu) |
| 999 | 1929999306 | A | Οδηγίες χειρισμού,(en) |
| 999 | 4055033528 | A | Μπουλόνι,Σιαγόνα,Αποσβεστήρας,5.10-5.25x16mm |
| 999 | 4055126249 | A | Ελαστικό,Πέλμα στήριξης,Σετ |

© Electrolux


313
523
525C
535B
525
525A
535A
563
523A
510
500
510B
530C
9143049162


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143049162
P09143055872

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 313 | 1925994103 | A | Άνω κάλυμμα,Μονάδα,Λευκό,597x534.9mm |
| 500 | 1324336104 | A | Κουμπί,Τυπωμένο |
| 510 | 1925512004 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,universal,raw |
| 510B | 1925405050 | A | Πρόσοψη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού |
| 523 | 1325392106 | A | Τραβέρσα,Χειριστήριο,AEG ENV06 |
| 523A | 1325033031 | A | Τραβέρσα,Ανάρτηση,Κάδος,zincata |
| 525 | 1325384012 | A | Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο |
| 525A | 1325385019 | A | Πλήκτρο,Λευκό,ορθογώνιο |
| 525C | 1325391033 | A | Στήριγμα,Σετ πλήκτρων,6+1 |
| 530C | 1108802008 | A | Θυρίδα χειρολαβής,NEXXXT |
| 535A | 1325390431 | A | Διασπορπιστής φωτισμού,LED |
| 535B | 1325388013 | A | Διασπορπιστής,Πλήκτρο,START/PAUSE |
| 563 | 1321096016 | A | Πείρος,Επιλογέας προγράμματος,53.6mm |
| 999 | 1101216008 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(ru) |
| 999 | 1323863900 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(sk) |
| 999 | 1325079034 | A | Μπουλόνι,4.905x8.5mm T |
| 999 | 1326252002 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(pl) |
| 999 | 1326252101 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(hu) |
| 999 | 1326252200 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(cz) |
| 999 | 1326252507 | A | Πλακέτα,Διαμέρισμα,Τυπωμένο,(el) |

© Electrolux


111
338
541
110Q
106
110P
109
130F
148
140
307
110C
109B
114
112
251B
110
130H
145
251A
110B
120
130
521


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143049163
P09143055873

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 1325021101 | A | Σύνδεσμος,Μεταβιβαστής,2V HEC |
| 109 | 1325071031 | A | Μονάδα,Μεταβιβαστής,HEC |
| 109B | 1325076014 | A | Μεταβιβαστής,Βάση,Συρτάρι απορρυπαντικού,HEC |
| 110 | 1320721119 | A | Μονάδα,Σωλήνας |
| 110B | 4055008710 | A | Kit,Σωλήνας αποστράγγισης,Κάλυμμα |
| 110C | 50298149001 | A | Kit,Σωλήνας απορρυπαντικού,Σφιγκτήρας μεταλλικός |
| 110P | 1325024113 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=156 |
| 110Q | 1325024014 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10 L=156 |
| 111 | 1326241005 | A | Σωλήνας παροχής,L=1300mm |
| 112 | 1325109021 | A | Σετ σωλήνα,Εξαγωγή,HEC 2570 |
| 114 | 1243071105 | A | Θάλαμος αέρα,1-οδος |
| 120 | 1320713215 | A | Φίλτρο,OV NEW |
| 130 | 1320712001 | A | Στεγανοποιητικό,Φίλτρο,Φίλτρο χονδρό |
| 130F | 1240151009 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης |
| 130H | 1325142006 | A | Προσθήκη απόστασης,Στήριγμα,Σώμα αντλίας |
| 140 | 1326408109 | A | Διανεμητής,Απορρυπαντικό |
| 145 | 1325015236 | A | Σώμα αντλίας |
| 148 | 1325077111 | A | Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC |
| 251A | 1325013017 | A | Αποσβεστήρας,Εμπρός,Σώμα αντλίας |
| 251B | 1325014015 | A | Αποσβεστήρας,Άνω,Σώμα αντλίας,31x26mm |
| 307 | 1325075040 | A | Συρτάρι απορρυπαντικού,HEC |
| 338 | 1242916003 | A | Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα |
| 521 | 1320711003 | A | Τάπα,Φίλτρο,RIM TRAD. |
| 541 | 1325032025 | A | Συνδετήρας,Εξαγωγή,Κάλυμμα πίσω |
| 999 | 1051174801 | A | Σφιγκτήρας,50,6-53,2 mm |
| 999 | 1323159705 | A | Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø65.5mm |

© Electrolux




9143054370


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143054370
P09143055874

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 1325287405 | A | Κινητήρας με συλλέκτη,1200 ACC PC50 |
| 005 | 50297055001 | A | Ηλεκτρική βαλβίδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Σετ,2VIE |
| 006 | 1326119003 | A | Αντλία εξαγωγής,LEILI |
| 007 | 3792030169 | A | Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας |
| 010 | 1326730007 | A | Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1950W |
| 011 | 3792740007 | A | Αντιπαρασιτικό φίλτρο,10A |
| 012A | 1324143021 | A | Πιεσοστάτης αναλογικός |
| 019D | 1297196030 | A | Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής |
| 110 | 1326423504 | A | Μονάδα,Σωλήνας,Πιεσοστάτης,HEC 530 |
| 531C | 1240222016 | A | Μπουλόνι,5,5x38 |
| 550 | 1321444208 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας |
| 550P | 1325093027 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Συνδετήρας |
| 587 | 3792682233 | A | Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EWM1100 21P |
| | | | Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο |
| 587 | 973914903400039 | A | Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EWM 1100 21P |
| 999 | 1325078127 | A | Μπουλόνι,4.9x16mm PH |
| 999 | 1325220026 | A | Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,230+1200+230mm |
| 999 | 1325224010 | A | Καλωδίωση,Κινητήρας,Αντλία εξαγωγής,PCB, 2x1620, 1660 |
| 999 | 1325225009 | A | Καλωδίωση,Ηλεκτρική βαλβίδα,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PC |
| 999 | 1325226007 | A | Καλωδίωση,Αντίσταση,Πλακέτα ηλεκτρονική,J2,2x1570mm |
| 999 | 1325227005 | A | Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μηχανισμός ασφαλείας πόρ |
| 999 | 1325228003 | A | Καλωδίωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,J3 |
| 999 | 1325229217 | A | Καλωδίωση,Πιεσοστάτης αναλογικός,Πλακέτα ηλεκτρονική,J |
| 999 | 1326039011 | A | Στήριγμα,Καλωδίωση |
| 999 | 3792828000 | A | Καλώδιο παροχής,EUR,1700mm,3x1.0mm |

© Electrolux


253
264
254A
531E
260
250
130
523B
531B
531D
125
115
130X
255
255
150A
251A
260B
150
257A
563
262
125A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143049165
P09143055875

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 115 | 3790201507 | A | Λάστιχο κάδου-πόρτας |
| 125 | 1320024001 | A | Ελατήριο στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος,BD |
| 125A | 1108517002 | A | Δακτύλιος ασφάλισης,με,Ελατήριο |
| 130 | 1240159036 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος |
| 130X | 1249685007 | A | Στεγανοποιητικό,Άξονας τυμπάνου,35-62 |
| 150 | 1249657477 | A | Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G20/G21 WD BD |
| 150A | 1322959303 | A | Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω |
| 250 | 1320045162 | A | Μονάδα,Τύμπανο |
| 251A | 1322553015 | A | Αποσβεστήρας |
| 253 | 1323531200 | A | Ιμάντας,Ελαστικό,1000/1500 HUTC |
| 254A | 50253016005 | A | Σταυρός τυμπάνου,Μονάδα,Τριβέας |
| 255 | 3790800001 | A | Ρουλεμάν,25x52x15 |
| 255 | 3790800217 | A | Τριβέας,30x62x16 |
| 257A | 1108479500 | A | Αντίβαρο,Εμπρός,13.5kg |
| 260 | 3794005003 | A | Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,VERDE |
| 260B | 1247825100 | A | Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση |
| 262 | 50252271007 | A | Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L |
| 264 | 50298249009 | A | Τροχαλία,Πλαστικό,Σετ |
| 523B | 1108593201 | A | Σφιγκτήρας σωλήνα,Πιεσοστάτης,Κάδος |
| 531B | 1322290105 | A | Βίδα,Κέλυφος,Κάδος,6,5x51 H |
| 531D | 1245717119 | A | Βίδα,Αντίβαρο,8x59 T |
| 531E | 1240220200 | A | Μπουλόνι,M8x25.5 H |
| 563 | 1240041242 | A | Πείρος,62.5mm |

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048551
P09143055876

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914903400 | 03 | 20100204 | L52840 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 001 | 1323257806 | A | Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία,Μονάδα,HEC G20/22/23 |
| 003 | 1325108023 | A | Βίδα,6.8x140mm H |

© Electrolux