







42 4683



Gebrauchsanweisung
58 7340
(de,en,es,pt,
pl,nl,fr,it,tr)
58 7341
(el,da,no,sv,
fi,ro,ru,hu)


1) 17 2762
2) 17 2579
3) 42 1434
4) 42 3980
5) 18 4347
6) 42 0860

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 17 6503
2) 17 2274
3) 35 9145
4) 18 8194
5) 18 8187

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBU 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		13.6		
Hi/aux.		14.7		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer		
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.375		
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230V		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia		KF 0.57	GF 0.47	

1) 06 0182

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101