
Siemens

KG46NP94/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




58300000139668 aet 000 a 1/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Siemens


KG46NP94/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




58300000139668 aet 000 a 2/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			DANFOSS	
Typ/Type/Tipo			NLX11KK2	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			0407	
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque		A	6,4	
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm			18,5	
	Hi/aux.		31,8	
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión			kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.°C			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600		g	50	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.		W	120	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia		KW		
Leistung/Power/Puissance/Potencia		W		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101