
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 15 3186
2) 15 3187
3) 15 3188
4) 03 2731
5) 06 8212
6) 06 0086




e252192-4/1

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 26 3498
2) 29 9534
3) 29 9536
4) 29 9537
5) 29 9538
6) 09 3608



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 06 0086




e252192-4/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101







TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

	KF	GF	KF–GF
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Zanussi	Zanussi	Danfoss
Typ/Type/Tipo	GL60AA	GL60AA	NL6F
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h	1080	1080	1098
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	9	9	9,5
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	17,3	17,3	14,2
Hi/aux.	23,6	23,6	16,1
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	RANCO	RANCO	
Typ/Type/Tipo	K59–L2584	K57–L2817	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN MAX.	MIN MAX	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	5º 5º	-17 -25	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	-6º -28º	–– -30	
(..abtaven' od) ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R134a g	90	90	70
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W			
Ventilator/Blower/Ventilateur	KF–Ventilator		
Widerstand/Resistance Ohm	1400		

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101