



42 1433

- 42 0867
- 06 0083
- 17 2258
- 06 0115

Gebrauchsanweisung
58 7340
(de,en,es,pt,
pl,nl,fr,it,tr)
58 7341
(da,no,sv,fi,
ro,hu,pl,ru)


1) 17 2579
2) 17 2762
3) 42 1434
4) 18 4304
5) 18 4548
6) 42 3890
7) 06 0086

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 42 5595

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		

Klape Therm./Thermostat			
Typ/Type/Tipo			
Reglerstellung/Position/Conexión			
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.		
(..abtaven' od)	..alarm'		

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101