
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
(D,GB,E,RUS)
51 6947

1) 06 0086
2) 06 8221





e251735-4/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 20 8943
2) 20 8296






e251735-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


1) 03 2682
2) 06 6190
3) 06 0086



e251735-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita			
Typ/Type			D126LRAA			
Forderleistung/Delivery/Debit		l/h				
Anlaufstrom/Starting current/Cou r de demarrage		A	12.9			
Widerstand/Resistance/ Ha/main/prin		Ω	7,28			
Hi/aux		Ω	17,47			

Temp. Regler/Thermostat			Ranco			
Typ/Type			K 57 - L 2817			
Reglerstellung/Position			kalt	warm		
Schaltwerte/Switching values/	"ein"	°C	-25±1	-17±2		
Values de commutation	"aus"		-30±1	---		
("abtauen" od.)	"alarm"					

Fuelmenge/Fill. quantity/Charge R12		g	220			

Anschlusswert/Conn. load/Puiss. connectee		W	285			

Heizung/Heater/Chauffage	Verdampfer	Ablaufrinne	Blende	Luftkanal	
Widerstand/Resistance	Ω	270	880	2900	12600
Leistung/Power/Puissance	W	180	60	20	5

Ventilator/Blower/Ventilateur	Verdichter	Verdampfer			
Widerstand/Resistance	Ω	350	460		

Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance	Ω	7900			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101