
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .


Gebrauchsanweisung
51 6947




e251885-4/1

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .






e251885-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



e251885-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss				
Typ/Type		SC12A				
Förderleistung/Delivery/Debit	l/h	2637				
Anlaufstrom/Starting current/Cou r. de demarrage	A	11,4				
Widerstand/Resistance/ Ha/main/prin.	Ω	10,7				
Hi/aux	Ω	13				

Temp. Regler/Thermostat		Ranco				
Typ/Type		K 57 - L 2817				
Reglerstellung/Position		kalt	warm			
Schaltwerte/Switching values/ "ein"	°C	-25+1	-17+2			
Values de commutation "aus"		-30+1	-22			
("abtauen" od.) "alarm"						

Fuelmenge/Fill. quantity/Charge R12	g	220			

Anschlusswert/Conn. load/Puiss. connectee	W	230			

Heizung/Heater/Chauffage		Verdampfer	Ablaufrinne		
Widerstand/Resistance	Ω	270	880		
Leistung/Power/Puissance	W	180	60		

Ventilator/Blower/Ventilateur		Verdichter	Verdampfer		
Widerstand/Resistance	Ω	350	460		

Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance	Ω	7900			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101