




Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER				
Verdichter/Compressor/Kompresör Typ/Type/Tip Förderleistung/Delivery/Verim/h Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/ Hi/aux.		A Ohm	Matsushita DA125E 4 16,5 20,5	
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat Typ/Type/Tip Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu Schaltwerte/Acma kapama degerleri Valeurs de commutation/Termostat degeri (..abtaven' od)		..ein/acma °C ..aus"/kapama ..alarm'	Danfoss +4.5 +4.5 -31 -18	
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari	R600a	g	73	
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu		W	*	
Heizung/Heater/Rezistans Widerstand/Resistance/Direnc Leistung/Power/Guc		Ohm W		
Ventilador/Blower/Vantilatör Widerstand/Resistance/Rezistans		Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf Widerstand/Resistance/Rezistans Spannung/Voltage/Gerilim		Ohm V		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat				

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2018) by Bosch / SERGR_4101