











Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101

**Siemens**


KG56NAW22/01

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width








Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101







Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101







Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101




| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Kompresör | | | ACC | | |
| Typ/Type/Tip | | | HXK12AA | | |
| Leistung/Power/Guc | | W | | | |
| Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi | | A | | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/ Hi/aux. | | Ω | | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostat | | | | | |
| Typ/Type/Tip | | | | | |
| Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu | | | | | |
| Schaltwerte/Acma kapama degerleri | | ..ein/acma °C | | | |
| Valeurs de commutation/Termostat degeri (..abtaven' od) | | ..aus"/kapama ..alarm' | | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari | R600 | g | 57 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu | | W | | | |
| Heizung/Heater/Rezistans | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Direnc | | Ω | | | |
| Leistung/Power/Guc | | W | | | |
| Ventilador/Blower/Vantilatör | | | - | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans | | Ω | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf | | | | | |
| Widerstand/Resistance/Rezistans | | Ω | - | | |
| Spannung/Voltage/Gerilim | | V | | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostat | | | - | | |

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características



Copyright © ( 2018 ) by Siemens / SERGR_4101