





Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101






Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS			
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	DANFOSS		
Typ/Type/Tipo	NLX11KK2		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h	0407		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	6,4		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	18,5		
Hi/aux.	31,8		
Klape Therm./Thermostat/Termostat			
Typ/Type/Tipo			
Reglerstellung/Position/Conexión	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C			
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.			
(..abtaven' od) ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 g	50		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	120		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia KW			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia			

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101