



Gebrauchsanweisung

52 9651
(de,en,fr,it,nl,
el,es,pt,ru,tr)

1) 17 2762
2) 17 2579

e253249-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115

e253249-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 0182

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			MATSUSHITA	
Typ/Type/Tipo			DG125E11RAW5	
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			2246	
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A		9,3	
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin.	Ohm		12,1	
Hi/aux.			12,3	
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión			kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g		45	
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W		150	
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ		1,2	
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W		45/230V	
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador			Verdichter	Verdampfer
Widerstand/Resistance/Resistencia			KF 0.57	GF 0.47

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101