**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Πλυντήρια ρούχων
2520


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 914528100 | 01 | Electrolux | EWG12450W | ES - GR |



**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**599716086**
**2009/03/05**
ZP

© Electrolux


523
300A
300B
586C
300
523C
563E
567B
538
308C
567
567A
591
599
530
555B
312
13
260
330A
330C
328B
521E
514
586B
330
343
308
323
323A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048819
P09143049148

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 013 | 1320163007 | A | Πλήκτρο,Ασφαλείας,Πόρτα,Ø15mm |
| 260 | 1240673135 | A | Ελατήριο,Ασφαλείας,Πόρτα |
| 300 | 1325587242 | A | Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I. |
| 300A | 1325131686 | A | Μονάδα,Κέλυφος,Λευκό,HEC SLIM |
| 300B | 1325040002 | A | Πρόσοψη,Πίσω,ALTO ZN |
| 308 | 1323641009 | A | Στροφέας,Πόρτα,Μονάδα |
| 308C | 1245378003 | A | Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο |
| 312 | 1326566005 | A | Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø325mm |
| 323 | 1320148404 | A | Πλαίσιο,Πίσω,Πόρτα |
| 323A | 1320147042 | A | Πλαίσιο εμπρόσθιο,Πόρτα,Λευκό,7801 |
| 328B | 1325946133 | A | Βάση,Acqua-control |
| 330 | 1325007423 | A | Πέλμα στήριξης,34.5mm |
| 330A | 1325007043 | A | Πέλμα στήριξης,18.5mm |
| 330C | 1108771005 | A | Παξιμάδι,Πλαστικό,M16 |
| 343 | 1246874109 | A | Κλειδί,HEC B.I. |
| 514 | 1326051115 | A | Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,M8x20mm |
| 521E | 1325599023 | A | Κάλυμμα,Στήριγμα,Αποσβεστήρας |
| 523 | 1325038048 | A | Βάση σωλήνα,Κάλυμμα πίσω |
| 523C | 1326283007 | A | Στήριγμα,Σωλήνας,Εξαγωγή |
| 530 | 50276646002 | A | Χειρολαβή,Πόρτα,Σετ,white 7801 |
| 538 | 1246802001 | A | Προσθήκη απόστασης,Στροφέας πόρτας |
| 555B | 1320160011 | A | Κάλυμμα στροφέα,Κέλυφος |
| 563E | 1324768009 | A | Καβίλια,Πρόσοψη,Κλειδαριά |
| 567 | 1240675007 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο |
| 567A | 1240695302 | A | Στήριγμα,Ελαστικό,Μαγνήτης,P64BD |
| 567B | 1240017002 | A | Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI |
| 586B | 1325598124 | A | Άγκιστρο,Αποσβεστήρας,B.I. |
| 586C | 1325631016 | A | Γωνία στερέωσης,Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I. |
| 591 | 1242393005 | A | Ροδέλα,Μαγνήτης |
| 599 | 1242394102 | A | Μηχανισμός,Μαγνητικός,Εντοιχισμένο |
| 999 | 1325039020 | A | Τάπα,οπές ,Κάλυμμα πίσω |
| 999 | 1325078010 | A | Μπουλόνι,1 τεμ.,4.9x8.5mm PH |
| 999 | 1325079133 | A | Μπουλόνι,4.905x8.5mm T |
| 999 | 1325669008 | A | Μπουλόνι,4.8x13mm T |
| 999 | 1329666604 | A | Οδηγίες χειρισμού,(en) |
| 999 | 1329666703 | A | Οδηγίες χειρισμού,(es) |
| 999 | 1329666802 | A | Οδηγίες χειρισμού,(el) |
| 999 | 3360000446 | A | Μονάδα,Εξαρτήματα εντοίχισης,Πόρτα,QL+UK P64 BD |

© Electrolux


111
338
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
110C
307
112
114
145
110
130L
130M
251B
130H
110S
120
130
521
9143045805


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143045805
P09143049149

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 1249470103 | A | Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP. |
| 109 | 1240146280 | A | Μονάδα,Μεταβιβαστής,αποστράγγισης |
| 110 | 1320721424 | A | Μονάδα,Σωλήνας,Εξαγωγή |
| 110C | 1325634002 | A | Σωλήνας,Πλήρωση,Απορρυπαντικό |
| 110P | 1321186304 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=87 |
| 110Q | 1249474311 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10 |
| 110S | 1326428016 | A | Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλίας,B.I. |
| 111 | 1249892504 | A | Μονάδα,Σωλήνας,Πλήρωση,L=1500 |
| 112 | 1325109401 | A | Μονάδα,Σωλήνας αποστράγγισης,2300 |
| 114 | 1471012102 | A | Θάλαμος αέρα,1VIA |
| 120 | 1320713215 | A | Φίλτρο,OV NEW |
| 130 | 1320712001 | A | Στεγανοποιητικό,Φίλτρο,Φίλτρο χονδρό |
| 130F | 1240151009 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης |
| 130H | 1325142006 | A | Προσθήκη απόστασης,Στήριγμα,Σώμα αντλίας |
| 130L | 1325625000 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Σώμα αντλίας,Πρόσοψη |
| 130M | 1325671004 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλ |
| 140 | 1248272807 | A | Διανεμητής,Απορρυπαντικό,B.I. |
| 145 | 1325624110 | A | Σώμα αντλίας,OKO |
| 148 | 1325570016 | A | Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC |
| 251B | 1325014015 | A | Αποσβεστήρας,Άνω,Σώμα αντλίας,31x26mm |
| 307 | 1246103608 | A | Συρτάρι απορρυπαντικού,3SC |
| 338 | 1242916003 | A | Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα |
| 521 | 1320711003 | A | Τάπα,Φίλτρο,RIM TRAD. |
| 541 | 1325630000 | A | Συνδετήρας,Εξαγωγή,Κάλυμμα πίσω |
| 999 | 1051174801 | A | Σφιγκτήρας,50,6-53,2 mm |
| 999 | 1323159200 | A | Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø52.5mm |

© Electrolux





© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048821
P09143049150

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 130F | 1325943007 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού |
| 313 | 1325633012 | A | Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,B.I. |
| 500 | 1325472114 | A | Κουμπί |
| 510 | 1324415718 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Χειρολαβή,Electrolux,EWG12450 |
| 523 | 4055024303 | A | Kit,Στήριγμα χειριστηρίων,Κάλυμμα |
| 523A | 1325597035 | A | Τραβέρσα,Ανάρτηση,Κάδος |
| 525 | 1326271010 | A | Σετ πλήκτρων,βάση πλήκτρων,Μονάδα |
| 535A | 1325475208 | A | Διασπορπιστής,LED,TC3 P64 ENV |
| 563 | 1325473005 | A | Άξονας,Επιλογέας,35.3mm |

© Electrolux





© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143049151
P09143049151

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 1242139218 | A | Κινητήρας με συλλέκτη,1150RPM SOLE |
| 005 | 50297055001 | A | Ηλεκτρική βαλβίδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Σετ,2VIE |
| 006 | 1323239002 | A | Αντλία εξαγωγής,με,Θερμική ασφάλεια,230/240V 50Hz |
| 007 | 1326587001 | A | Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας,TRADIZIONALE |
| 010 | 1326475009 | A | Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1750W |
| 011 | 1325317004 | A | Αντιπαρασιτικό φίλτρο,10A |
| 012A | 3792216024 | A | Πιεσοστάτης αναλογικός |
| 019D | 1297196030 | A | Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής |
| 110 | 1324140308 | A | Σετ σωλήνα,Πιεσοστάτης |
| 523 | 1247094004 | A | Υποδοχή,Καλώδιο,Λεκάνη |
| 531C | 1240222016 | A | Μπουλόνι,5,5x38 |
| 550 | 1321444208 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας |
| 550A | 1321176016 | A | Κάλυμμα,Αντλία ανακύκλωσης |
| 550P | 1325479002 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Συνδετήρας,P64ENV |
| 587 | 1326242524 | A | Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EWM2100 15P |
| | | | Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο |
| 587 | 973914528100014 | A | Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EWM2100 15P |
| 999 | 1325078127 | A | Μπουλόνι,4.9x16mm PH |
| 999 | 1325220620 | A | Καλωδίωση,Γείωση |
| 999 | 1325221008 | A | Καλωδίωση,Γείωση,Κάδος |
| 999 | 1325224424 | A | Καλωδίωση,Κινητήρας |
| 999 | 1325225918 | A | Καλωδίωση,Ηλεκτρική βαλβίδα,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PCI |
| 999 | 1325226510 | A | Καλωδίωση,Αντίσταση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική |
| 999 | 1325228417 | A | Καλωδίωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,J3, |
| 999 | 1325229605 | A | Καλωδίωση,Πιεσοστάτης αναλογικός,Πλακέτα ηλεκτρονική,J1 |
| 999 | 1325235016 | A | Καλωδίωση,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας,Πλακέτα ηλεκτρον |
| 999 | 3792828000 | A | Καλώδιο παροχής,EUR,1700mm,3x1.0mm |

© Electrolux


253
531
264
260
531D
125
115
150
251A
125A
257A
262
563
9143046666


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143046666
P09143049152

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 115 | 1325615308 | A | Λάστιχο κάδου-πόρτας,TRAD |
| 125 | 1320024001 | A | Ελατήριο στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος,BD |
| 125A | 1320552001 | A | Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος,BD |
| 150 | 3484157304 | A | Μονάδα,Συγκρότημα,συγκολλημένο,G30 WM |
| 251A | 1322553320 | A | Αποσβεστήρας |
| 253 | 1323531200 | A | Ιμάντας,Ελαστικό,1000/1500 HUTC |
| 257A | 1325747028 | A | Αντίβαρο,Εμπρός,15,8KG |
| 260 | 3794004006 | A | Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,ROSSA |
| 262 | 1325616009 | A | Αναδευτήρας τυμπάνου |
| 264 | 1249691112 | A | Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm |
| 531 | 5191370260 | A | Μπουλόνι,Τροχαλία,M10x25 T |
| 531D | 1245717119 | A | Βίδα,Αντίβαρο,8x59 T |
| 563 | 1240041242 | A | Πείρος,62.5mm |

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048622
P09143049153

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914528100 | 01 | 20090227 | EWG12450W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 001 | 1325547204 | A | Μονάδα,Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία,SUPERIORE |
| 002 | 1325050506 | A | Μονάδα,Τραβέρσα,Συσκευασία,HEC WD B.I. |
| 003 | 1325108213 | A | Βίδα,6.8x126mm H |

© Electrolux