




Gebrauchsanweisungen
51 4894
(D,GB,F,I,NL)
51 5116
(S,N,SF,DK)
Montageanleitungen
51 4870
(D,GB,F,I,NL)
51 5115
(S,N,SF,DK)

1) 03 3055
2) 03 1989
3) 03 2905
4) 03 1985
5) 06 6771


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Pos.	KÜHLTEIL	GEFRIERTEIL	
	Matsushita	Matsushita	
	S075LKAA	S075LKAA	
1	14 0599	14 0599	
2			
3	03 2034	03 2034	
4			
5			
6	05 8457	05 8457	
7			
8	28 0162		
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 8868		
12	05 6008		
13	06 5129		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES						
Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita			
Typ/Type			S075LKAA			
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	641			
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	5,7			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	24,4			
	Hi/aux	Ω	39,8			
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco		Ranco	
Typ/Type			K59L1145		K57L2808	
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C	+ 6	+ 6	–28	–19
Valeurs de commutation	„aus"		–28	–13	–35	–25
(„abtauen" od.)	„alarm"					
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	70		145	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	200			
Heizung/Heater/Chauffage						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Leistung/Power/Puissance		W				
Ventilator/Blower/Ventilateur						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne						
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω				
Spannung/Voltage/Tension		V				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101