
**Bosch**


KDN40A03/07


Free-standing-refrigerator 2-door, Top F
freestanding >= 60cm width




58300000158136 aet 000 a 1/4


Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101







Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101






Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor<br>Typ/Type/Tipo<br>Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h<br>Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A<br>Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm<br>Hi/aux. | | JIAXIPERA<br>NS1114Y | | |
| Klape Therm./Thermostat/Termostat<br>Typ/Type/Tipo<br>Reglerstellung/Position/Conexión<br>Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C<br>Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.<br>(..abtaven' od) ..alarm' | | kalt warm | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 | g | 55 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. | W | | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.<br>Widerstand/Resistance/Resistencia<br>Leistung/Power/Puissance/Potencia | KW<br>W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador<br>Widerstand/Resistance/Resistencia | | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101