
Siemens

KG49NA10/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




583000001438 38 aet 000 a 1/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

Siemens


KG49NA10/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




5830000014383 8 aet 000 a 2/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor Typ/Type/Tipo Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranque A Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm Hi/aux.		ACC HKK12AA		
Klape Therm./Thermostat/Termostat Typ/Type/Tipo Reglerstellung/Position/Conexión Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon. (..abtaven' od) ..alarm'		kalt warm		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	50		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	120		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. Widerstand/Resistance/Resistencia Leistung/Power/Puissance/Potencia	KW W			
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador Widerstand/Resistance/Resistencia				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101