












Gebrauchsanweisung
58 6503
(de,en,fr,it,es,pt,el,nl)

Montageanweisung
58 9500
(de,en,fr,it,es,pt,el,nl,cs,
no,fi,da,pl,ro,hu,ru)

Verkleidenanweisung
58 8732
(de,en,fr,es,pt,it,el)


1) 16 8766
Rep. Satz
2) 16 9176
3) 18 9658
4) 18 9659
5) 18 4433
6) 42 5312

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



208_58300000106970_aet_000_a

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Pos.		****		
	LG	Aspera		
	NDA62NAEG	EMU32CLC		
1	14 2000	14 2004		
2				
3				
4	17 1011	42 0759		
5				
6	49 0594	49 0596		
7	49 0755	49 0755		
8	44 0795	44 0795		
9	05 0166	05 0166		
10				
11	15 2770	15 2770		
12	03 1961	03 1961		
13				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS

				****
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			LG	Aspera
Typ/Type/Tipo			NDA62NAEG	EMU32CLC
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Stromm/Current (FLA)/Courant/Intensidad	LMBP	A	0,48	0,44
Widerstand/Resistance/Resistencia.	Ha/main/prin.	Ohm	35,21	38,90
	Hi/sub/aux.	Ohm	21,49	28,30
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato			Electronic. KS	Electronic. GS
Typ/Type/Tipo			E2000 Komfort	E2000 Komfort
Reglerstellung/Position/Conexión			MIN. MAX.	MIN. MAX.
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conexión	ºC	11 1	–17,5 –25'5
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/desconex.	ºC	10 0	–18,5 –26,5
(..abtaven' od)	..alarm'	ºC		
Verdampfersensor/Evaporator sensor/Sonda evaporador				
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.	ºC	4 4	
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.	ºC	— —	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga	R600a.	g	*	*
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potencia		W	71	71
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm		
Leistung/Power/Puissance/Potencia		W		
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm		
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula				
Widerstand/Resistance/Resistencia		Ohm		
Spannung/Voltage/Tension/Tensión		V		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador				

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101