




Gebrauchsanweisungen
51 4870
(D,GB,F,I,NL)
51 6339
(D,GB,F,I,NL)
Montageanleitung
51 6338
(D,GB,F,I,NL)

1) 03 1989
2) 03 1987
3) 03 1988
4) 03 5731
5) 03 3055


e251449-3/1

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101




e251449-3/2

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101




| Pos. | KÜHLTEIL<br>Matsushita<br>S060LKAA | GEFRIERTEIL<br>Matsushita<br>S075LKAA | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 0598 | 14 0599 | |
| 2 | | | |
| 3 | 03 2034 | 03 2034 | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | 05 8457 | 05 8457 | |
| 7 | | | |
| 8 | 28 0162 | | |
| 9 | 05 0166 | 05 0166 | |
| 10 | | | |
| 11 | 08 8868 | | |
| 12 | 05 6008 | | |
| 13 | 06 5129 | | |

| TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur<br>Typ/Type<br>Förderleistung/Delivery/Débit<br>Anlaufstrom/Starting current/Cour<br>Widerstand/Resistance/Résistance | <br><br><br>de démarrage<br>Ha/main/prin.<br>Hi/aux | <br><br>l/h<br>A<br>Ω<br>Ω | Matsushita<br>S060LKAA<br>545<br>5,1<br>38,1<br>40,4 | | Matsushita<br>S075LKAA<br>641<br>5,7<br>24,4<br>39,8 | | |
| Temp.-Regler/Thermostat<br>Typ/Type<br>Reglerstellung/Position<br>Schaltwerte/Switching values/<br>Valeurs de commutation<br>(„abtauen" od.) | <br><br><br>„ein"<br>„aus"<br>„alarm" | <br><br><br>°C | ATEA<br><br>kalt<br>+ 6<br>–28 | <br><br>warm<br>+ 6<br>–13 | ATEA<br><br>kalt<br>–28<br>–35 | <br><br>warm<br>–19<br>–25 | |
| Füllmenge/Fill.quantity/Charge | R12 | g | 100 | | 180 | | |
| Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée | | W | 200 | | | | |
| Heizung/Heater/Chauffage<br>Widerstand/Resistance/Résistance<br>Leistung/Power/Puissance | | <br>Ω<br>W | | | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur<br>Widerstand/Resistance/Résistance | | <br>Ω | | | | | |
| Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact<br>Widerstand/Resistance/Résistance | | <br>Ω | | | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne<br>Widerstand/Resistance/Résistance<br>Spannung/Voltage/Tension | | <br>Ω<br>V | | | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101