









Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101










Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS								
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)								
Verdichter/Compressor/Compresor	Matsushita	Matsushita	Matsushita	Danfoss	Danfoss	Aspera	Jiaxispera	Jiaxispera
Typ/Type/Tipo	DA110E	DC110E	DG100E	NLE11KK.2	NLX10KK.2	EMY66CLP	ZBT1114CY	ZBS1114CY
Anlaufkondensator/Runing capacitor/Condensador de marcha	NO	NO	NO	OPT	YES	NO	YES	YES
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo A	0,84	0,75	0,70	0,80	0,44	0,78	0,48	0,46
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons. W	123,00	113,00	109,00	119,00	89,50	108,00	106	100
C.O.P. W/W	1,04	1,14	1,20	1,12	1,49	1,23	1,22	1,33
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorífica W	128	129	131	133	133	134	129	127
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a. g	*	*	*	*	*	*	*	*

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2017) by Bosch / SERGR_4101