


29 8490
(F)
29 8491
(GB)
29 8535
(NL)
29 8540
(N)
29 8541
(SF)
29 8542
(DK)
29 8621
(I)
29 8622
(P)
29 8623
(E)
29 8624
(GR)

Gebrauchsanweisung
51 9965
(D,NL,F,GB)
51 9962
(S,N,FIN,DK)
51 9977
(GB,I,P,E,GR)

Aufstellanweisung
51 8040
(D,NL,F,E,GB,I,P)
51 8044
(D,I,F,S,DK)
51 8079
(S,N,SF,DK)

1) 29 8536
(D)
29 8492
(S)
Blende kompl.

Zubehör:


Unterbauzubehör
WZ 20190

Verbindungssatz für
Wasch–Trockensäulen
WZ 20170

Anschlußgarnitur
Kondenswasserableitung
WZ 20160

Höhenanpassung 90 cm
Unterbausockel
KX 98 5900


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



1) 15 4164
2) 05 8890
3) 26 3110

e221139 -5/2


Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101




e221139 -5/3

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

Schmiermittel
Molykote PG 30 L
15 5280



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



1) 15 4147
2) 16 5277

Dichtband
04 3540

e221139 -5/5

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101