
Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

Gebrauchsanweisung
51 7895
Montageanleitung
51 7892


Befestigungssatz
09 6065

1) 15 3368
2) 15 3397



e450643-3/1

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101




1) 15 0692
2) 15 0694
3) 15 0693

e450643-3/2

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .



Pos.	V01 Matsushita DA 110 E		
1	14 1939		
2			
3	05 8506		
4			
5	16 6782		
6	16 2549		
7			
8			
9			
10	15 3367		
11	09 6037		
12	15 3364		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita		
Typ/Type			DA 110 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1954		
Anlaufstrom/Starting current/Cour	de démarrage	A	8,6		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	14,2		
	Hi/aux	Ω	12,8		
Temp.-Regler/Thermostat					
Typ/Type					
Reglerstellung/Position					
Schaltwerte/Switching values/	„ein"	°C			
Valeurs de commutation	„aus"				
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	106		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Copyright © (2016) by Neff / SERGR_4101