Κατάλογος αντ/κών


Πλυντήρια ρούχων
2520

PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
914528100	05	Electrolux	EWG12450W	ES - GR - PT

Documentation Centre
Al. Powstancow Slaskich 26
30-570 Krakow
Poland
Fax +48 12 296 95 10

Αρ. έκδοσης
599744009
2012/01/16
ZP

© Electrolux



9143065872

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143065872
P09143066406

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
013	1320163007	A	Πλήκτρο,Ασφαλείας,Πόρτα,Ø15mm
260	1240673135	A	Ελατήριο,Ασφαλείας,Πόρτα
300	1325587242	A	Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I.
300A	1326471719	A	Μονάδα,Κέλυφος,white
300B	1327638043	A	Πρόσοψη,Πίσω,Ψηλό
308	1323641009	A	Στροφέας,Πόρτα,Μονάδα
308C	1245378003	A	Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο
312	1326566005	A	Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό,Ø325mm
323	1320148404	A	Πλαίσιο,Πίσω,Πόρτα
323A	1320147042	A	Πλαίσιο εμπρόσθιο,Πόρτα,Λευκό,7801
328B	1325946158	A	Βάση,Acqua-control
330	1240467728	A	Πέλμα στήριξης,34.5mm
330	1325007043	A	Πέλμα στήριξης,18.5mm
330	1325007423	A	Πέλμα στήριξης,34.5mm
330C	1108771005	A	Παξιμάδι,Πλαστικό,M16
343	1246874109	A	Κλειδί,HEC B.I.
514	1326051115	A	Παξιμάδι,Πέλμα στήριξης,M8x20mm
521E	1325599023	A	Κάλυμμα,Στήριγμα,Αποσβεστήρας
523C	1326283007	A	Στήριγμα,Σωλήνας,Εξαγωγή
527	1326050000	A	Περικόχλιο,Πέλμα στήριξης,38mm
530	50276646002	A	Χειρολαβή,Πόρτα,Σετ,white 7801
538	1246802019	A	Προσθήκη απόστασης,Στροφέας πόρτας,Εντοιχισμένο
555B	1320160011	A	Κάλυμμα στροφέα,Κέλυφος
563E	1324768009	A	Καβίλια,Πρόσοψη,Κλειδαριά
567	1240675007	A	Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο
567A	1240695302	A	Στήριγμα,Ελαστικό,Μαγνήτης,P64BD
567B	1240017002	A	Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI
586B	1325598124	A	Άγκιστρο,Αποσβεστήρας,B.I.
586C	1325631016	A	Γωνία στερέωσης,Πρόσοψη,Κέλυφος,B.I.
591	1242393005	A	Ροδέλα,Μαγνήτης
599	1242394102	A	Μηχανισμός,Μαγνητικός,Εντοιχισμένο
999	1325039020	A	Τάπα,οπές ,Κάλυμμα πίσω
999	1325078010	A	Μπουλόνι,1 τεμ.,4.9x8.5mm PH
999	1325079133	A	Μπουλόνι,4.905x8.5mm T
999	1325108023	A	Βίδα,6.8x140mm H
999	1326547013	A	Μονάδα,Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία
999	1327051007	A	Μονάδα,Προσθήκη απόστασης,Συσκευασία,HEC G33 WD
999	1329666612	A	Οδηγίες χειρισμού,(en)
999	1329666711	A	Οδηγίες χειρισμού,(es)
999	1329666810	A	Οδηγίες χειρισμού,(el)
999	3360000446	A	Μονάδα,Εξαρτήματα εντοίχισης,Πόρτα,QL+UK P64 BD
999	4055033528	A	Μπουλόνι,Σιαγόνα,Αποσβεστήρας,5.10-5.25x16mm
999	5190750157	A	Βίδα,4x16 PH
999	5190750199	A	Βίδα,2.2x10 PH


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143065872
P09143066406

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
999	5190880095	A	Μπουλόνι,5.10-5.25x20mm H
999	5191050102	A	Μπουλόνι,M5x14 PH
999	5490120010	A	Φλάντζα,Ροδέλα,Ø11.11mm, Ø1.78mm

© Electrolux


111
338
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
110C
307
112
114
145
110
130L
130M
251B
130H
110S
120
130
521
9143045805


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143045805
P09143066407

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
106	1249470103	A	Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP.
109	1240146298	A	Μεταβιβαστής,Μονάδα
110	1320721424	A	Μονάδα,Σωλήνας,Εξαγωγή
110C	1325634002	A	Σωλήνας,Πλήρωση,Απορρυπαντικό
110P	1321186304	A	Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=87
110Q	1249474311	A	Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10
110S	1326428016	A	Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλίας,B.I.
111	3792785028	A	Σωλήνας παροχής,Acqua-control,L=1500mm
112	1325109401	A	Μονάδα,Σωλήνας αποστράγγισης,2300
114	1471012102	A	Θάλαμος αέρα,1VIA
120	1327150015	A	Σουρωτήρι,Διάφραγμα
130	1320712001	A	Στεγανοποιητικό,Φίλτρο,Φίλτρο χονδρό
130F	1240151009	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
130H	1325142006	A	Προσθήκη απόστασης,Στήριγμα,Σώμα αντλίας
130L	1325625000	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σώμα αντλίας,Πρόσοψη
130M	1325671004	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Σωλήνας αποστράγγισης,Σώμα αντλ
140	1326408216	A	Διανεμητής,Απορρυπαντικό
145	1325624110	A	Σώμα αντλίας,OKO
148	1325570016	A	Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC
251B	1325014015	A	Αποσβεστήρας,Άνω,Σώμα αντλίας,31x26mm
307	1246103616	A	Συρτάρι απορρυπαντικού,3C
338	1242916003	A	Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα
521	1320711003	A	Τάπα,Φίλτρο,RIM TRAD.
541	1325630000	A	Συνδετήρας,Εξαγωγή,Κάλυμμα πίσω
999	1051174801	A	Σφιγκτήρας,50,6-53,2 mm
999	1323159200	A	Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø52.5mm
999	1323159705	A	Συνδετήρας,Σφιγκτήρας,Ø65.5mm

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143048821
P09143066408

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
130F	1325943007	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Λεκάνη,Πρόσοψη πίνακα χειρισμού
313	1325633012	A	Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,B.I.
500	1325472114	A	Κουμπί
510	1324415734	A	Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,τυπωμένο,Electrolux,EWG12450W
523	1325457073	A	Στήριγμα χειριστηρίων,PMT
523A	1325597035	A	Τραβέρσα,Ανάρτηση,Κάδος
525	1326271010	A	Σετ πλήκτρων,βάση πλήκτρων,Μονάδα
525A	1325474102	A	Πλήκτρο,Ασημί,ορθογώνιο
525E	1325478103	A	Σετ πλήκτρων,Γκρι,ορθογώνιο,DELAY
535A	1325475208	A	Διασπορπιστής,LED,TC3 P64 ENV
563	1325473005	A	Άξονας,Επιλογέας,35.3mm

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143058980
P09143066409

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
004	3792674016	A	Κινητήρας,universal,ENV06
005	50297055001	A	Ηλεκτρική βαλβίδα,Φλάντζα στεγανοποίησης,Σετ,2VIE
006	1326911102	A	Αντλία εξαγωγής,ASKOLL
007	3792030342	A	Κλειδαριά πόρτας,Μονάδα
010	1326475009	A	Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1750W
011	3792740007	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο,10A
012A	3792216032	A	Πιεσοστάτης αναλογικός,alt
019D	1297196030	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής
110	1326423306	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
531C	1240222016	A	Μπουλόνι,5,5x38
550	1321444208	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας
550P	1325479010	A	Κάλυμμα προστατευτικό,Συνδετήρας,P64ENV
587	3792724829	A	Ηλεκτρονικό μη διαμορφωμένο,EWM2100 15P
			Το εξάρτημα απαιτεί ειδικό λογισμικό και εξειδικευμένο
587	973914528100055	A	Ηλεκτρονικό διαμορφωμένο,EWM2100 15P
999	1325220638	A	Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο
999	1325224457	A	Καλωδίωση,Κινητήρας,Αντλία εξαγωγής,PCB, 2x1530, 1630
999	1325225918	A	Καλωδίωση,Ηλεκτρική βαλβίδα,Αισθητήρας θερμοκρασίας,PC
999	1325226510	A	Καλωδίωση,Αντίσταση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική
999	1325228417	A	Καλωδίωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο,Πλακέτα ηλεκτρονική,J3
999	1325229605	A	Καλωδίωση,Πιεσοστάτης αναλογικός,Πλακέτα ηλεκτρονική,J
999	1325235016	A	Καλωδίωση,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας,Πλακέτα ηλεκτρον
999	1326039011	A	Στήριγμα,Καλωδίωση
999	3792828000	A	Καλώδιο παροχής,EUR,1700mm,3x1.0mm

© Electrolux


253
531
264
260
531D
125
115
150
262
251A
125A
257A
563
9143051773

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143051773
P09143066410

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	914528100	05	20110609	EWG12450W

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
115	1325615308	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,TRAD
125	1320024001	A	Ελατήριο στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος,BD
125A	1320552001	A	Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος,BD
150	3484160316	A	Συγκρότημα,συγκολλημένο,Μονάδα,G30 LAV.12
251A	1322553320	A	Αποσβεστήρας
253	1323531200	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1000/1500 HUTC
257A	1327241004	A	Αντίβαρο,Εμπρός,15.8kg HEC G30 BI
260	3794004006	A	Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,ROSSA
262	1325616009	A	Αναδευτήρας τυμπάνου
264	4055082533	A	Τροχαλία,Πλαστικό,Σετ
531	1240219103	A	Βίδα,Τροχαλία
531D	1326589015	A	Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός,8x47.5mm T
563	1240041242	A	Πείρος,62.5mm

© Electrolux