




Gebrauchsanweisung
52 4568
(GB,F,E,I,P,GR,PL)

Montageanweisung
52 4383
(D,GB,F,NL,E,I,P,GR,
S,N,SF,DK,RUS)

1) 16 5391
2) 16 8427
3) 17 4114
4) 17 3711
Verde
5) 17 3712
Ambar
6) 17 3713
Rojo




Copyright © ( 2019 ) by Siemens / SERGR_4101




e252582 -3/2

Copyright © ( 2019 ) by Siemens / SERGR_4101




| Pos. | V01<br>Aspera<br>BMP1084Y | V02,V03<br>Matsushita<br>SD65E80 | V04<br>Aspera<br>BPK1072Y | ****<br>Gold Star<br>ND69NAEG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 1723 | 14 2003 | 14 2000 | 14 2001 |
| 2 | 15 4315 | | 15 4315 | |
| 3 | 16 7769 | | 17 3748 | |
| 4 | | 16 5229 | | 17 1011 |
| 5 | | | | |
| 6 | 26 4123 | 09 5320 | 26 4123 | |
| 7 | 05 0166 | 05 0166 | 05 0166 | 05 0166 |
| 8 | 28 8253 | 28 8253 | 28 8253 | 28 8253 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

| | V01 | V02,V03 | V04 | **** |
|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | Aspera | Matsushita | Aspera | Gold Star |
| Typ/Type/Tipo | BMP1084Y | SD65E80 | BPK1072Y | ND69NAEG |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | | | |
| Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int.arranq. A | 3,60 | 5,76 | 0,47 | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm | 29,60 | 22,50 | 33,10 | |
| Hi/aux. | 38,50 | 31,80 | 38,20 | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato | Danfos | | | Ranco |
| Typ/Type/Tipo | 077B6181 | | | K54–L2007 |
| Reglerstellung/Position/Conexión | MIN. MAX. | | | MIN. MAX. |
| Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC | +6º | | | –14º –22º |
| Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon. | –11º –28º | | | –20º –28º |
| (..abtaven' od) ..alarm' | | | | –10º –18º |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a g | * | * | * | * |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W | 71 | 77 | 79 | 83 |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm | | | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia W | | | | |
| Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm | | | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm | | | | |
| Spannung/Voltage/Tension/Tensión V | | | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador | | | | |

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características



Copyright © ( 2019 ) by Siemens / SERGR_4101