







Gebrauchsanweisung
58 6503
(de,en,fr,it,es,pt,el,nl)
58 7148
(sv,no,fi,da,pl,ro,hu,ru)

Montageanweisung
58 9500
(de,en,fr,it,es,pt,el,nl,cs,
no,fi,da,pl,ro,hu,ru)

1) 16 8766
Rep. Satz
2) 16 9176
3) 18 9658
4) 18 9659
5) 18 4433
6) 42 5312




Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101




208_58300302105919_aet_000_a

Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101




| Pos. | | **** | | |
|---|---|---|---|---|
| | Aspera EMU32CLC | Aspera EMU32CLC | | |
| 1 | 14 2004 | 14 2004 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | 42 0759 | 42 0759 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | 49 0596 | 49 0596 | | |
| 7 | 49 0755 | 49 0755 | | |
| 8 | 44 0795 | 44 0795 | | |
| 9 | 05 0166 | 05 0166 | | |
| 10 | | | | |
| 11 | 15 2770 | 15 2770 | | |
| 12 | 03 1961 | 03 1961 | | |
| 13 | | | | |

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS

| | | | | **** |
|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor | | | Aspera | Aspera |
| Typ/Type/Tipo | | | EMU32CLC | EMU32CLC |
| Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h | | | | |
| Stromm/Current (FLA)/Courant/Intensidad | LMBP | A | 0,44 | 0,44 |
| Widerstand/Resistance/Resistencia. | Ha/main/prin. | Ohm | 38,90 | 38,90 |
| | Hi/sub/aux. | Ohm | 28,30 | 28,30 |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato | | | Electronic. KS | Electronic. GS |
| Typ/Type/Tipo | | | E2000 Komfort | E2000 Komfort |
| Reglerstellung/Position/Conexión | | | MIN. MAX. | MIN. MAX. |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conexión | ºC | 11 1 | –17,5 –25'5 |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/desconex. | ºC | 10 0 | –18,5 –26,5 |
| (..abtaven' od) | ..alarm' | ºC | | |
| Verdampfersensor/Evaporator sensor/Sonda evaporador | | | | |
| Schaltwerte/Switching values/ | ..ein/conex. | ºC | 4 4 | |
| Valeurs de commutation/Desconex. | ..aus"/descon. | ºC | — — | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga | R600a. | g | * | * |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potencia | | W | 71 | 71 |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | Ohm | | |
| Leistung/Power/Puissance/Potencia | | W | | |
| Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | Ohm | | |
| Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula | | | | |
| Widerstand/Resistance/Resistencia | | Ohm | | |
| Spannung/Voltage/Tension/Tensión | | V | | |
| Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador | | | | |

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características



Copyright © ( 2016 ) by Siemens / SERGR_4101