
**Bosch**

KDN40X10/04

Free-standing-refrigerator 2-door, Top F
freestanding >= 60cm width





58300000155653 aet 000 b 1/4

Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101

**Bosch**


KDN40X10/04

Free-standing-refrigerator 2-door, Top F
freestanding >= 60cm width







Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101






Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101




| TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor<br>Typ/Type/Tipo<br>Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h<br>Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A<br>Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ω<br>Hi/aux. Ω | | Jiaxipera<br>NS1114Y | | |
| Klape Therm./Thermostat/Termostat<br>Typ/Type/Tipo<br>Reglerstellung/Position/Conexión<br>Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C<br>Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.<br>(..abtaven' od) ..alarm' | | kalt warm | | |
| Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a | g | 55 | | |
| Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Puiss.connectee | W | | | |
| Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.<br>Widerstand/Resistance/Resistencia<br>Leistung/Power/Puissance/Potencia | KΩ<br>W | | | |
| Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador<br>Widerstand/Resistance/Resistencia | | | | |



Copyright © ( 2016 ) by Bosch / SERGR_4101