



Gebrauchsanweisung
59 1809
(de,en,fr)

1) 17 2579
2) 17 2762
3) 18 4304
4) 42 1434
5) 18 4293
6) 18 4439
7) 42 1215


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 18 8194
5) 18 8188


e253927-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e253927-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS			
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	ASPERA		
Typ/Type/Tipo	NBU 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	13.6		
Hi/aux.	14.7		
Klape Therm./Thermostat/Termostat			
Typ/Type/Tipo			
Reglerstellung/Position/Conexión	kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.			
(..abtaven' od) ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600 g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.	Verdampfer		
Widerstand/Resistance/Resistencia KΩ	0.375		
Leistung/Power/Puissance/Potencia W	145/230V		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador	Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KF 0.57	GF 0.47	

1) 06 0182

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101