






Copyright © (2021) by Neff / SERGR_4101












Copyright © (2021) by Neff / SERGR_4101





Copyright © (2021) by Neff / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS					
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)					
Verdichter/Compressor/Compresor		Embraco			
Typ/Type/Tipo		VEMZ7C			
Anlassertyp/Starting device type/Tipo de arranque		inverter			
Widerstand/Resistence/Resistencia					
Anlaufwicklung/start/arranque	Ω	16,07			
Betriebwicklung/run/marcha	Ω	16,07			
		Min.	Max.		
Geschwindigkeit/Speed/Velocidad	r.p.m.	1600	4500		
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo	A	0,32	0,79		
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons.	W	38,40	100,10		
C.O.P.	W/W	1,41	1,37		
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorífica	W	54	137		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a.	g	*			

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2021) by Neff / SERGR_4101