




1) 06 8198
2) 15 3186
3) 15 3187
4) 15 3188
5) 03 2731
6) 06 8212

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101






ep50007 -4/2


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 0086



Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
			KS		GS
Verdichter/Compressor/Compresseur			Zanussi		Zanussi
Typ/Type			GL60AA		GL60AA
Forderleistung/Delivery/Debit		l/h	1080		1080
Anlaufstrom/Starting current/Cou r. de demarrage		A	9		9
Widerstand/Resistance/ Ha/main/prin.		Ω	17.3		17.3
Hi/aux		Ω	23.6		23.6
Temp. Regler/Thermostat			Ranco		Ranco
Typ/Type			K 59 - L 2584		K 57 - L 2817
Reglerstellung/Position			kalt	warm	kalt warm
Schaltwerte/Switching values/	"ein"	°C	5±1	5±1	-25±1 -17±2
Values de commutation	"aus"		-28±1	-6±2	-30±1
("abtauen" od.)	"alarm"				
Fuellmenge/Fill. quantity/Charge R134a		g	90		90
Anschlusswert/Conn. load/Puiss. connectee		W			

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101