



28 9814
(P)
28 9816
(E)
28 9824
(I)
28 9825
(GB)
28 9826
(F)
29 6412
(DK)
26 1699
(N)
29 6411
(SF)

Gebrauchsanweisung
51 8024
(D)
51 8025
(D,I,E,P)
51 8028
(NL,F,GB)
51 9398
(S,N,SF,DK)

Montage– und
Aufstellanweisung
51 8009
(D)
51 8951
(E,catal.)
52 3129
(NL)
52 3130
(F)
52 3131
(GB)
52 3132
(E,I,P)


1) 28 9481
(D)
29 6022
V06
35 3025
(NL)
V03
Blende kompl.

Zubehör:

Unterbauzubehör
WZ 20190
Vebindungssatz für
Wasch/Trockensäule
WZ 20170
Höhenanpassung 90 cm
KX 985900
Abluftschlauch
WZ 20180

e221215-5/1


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




1) 09 6595
V02,V04
26 0719
V01,V03,V05
V06,V07,V08


e221215-5/2

Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




e221215-5/3


Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




Schmiermittel
Molykote
15 5280



Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101




1) 21 0156
kompl.
2) 26 0807 1)

Dichtung
04 3540

e221215-5/5

Copyright © ( 2017 ) by Siemens / SERGR_4101