**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Πλυντήρια ρούχων
2530


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 914602000 | 02 | Electrolux | EW1066W | ES - GR - PT |

Πλυντήρια ρούχων/στεγνωτήρια

**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**599358685**
**2003/05/08**
ZP

© Electrolux




**ATTENZIONE ! La scheda non è configurata. Per la configurazione utilizzare il cod. 990 (non è un ricambio ).**

**IMPORTANT! No configuration has been performed on the PCB. For its configuration please use the code no. 990 ( it is not a spare part).**

*** ACHTUNG! Die Elektronik wurde nicht konfiguriert. Die Konfiguration wird durch die Code 990 aüsgefuhrt (es andelt sich nicht um ein Ersatzteil).**

© Electrolux

**ATTENTION! le module électronique n'a pas été configuré. Pour sa configuration utiliser le code 990 (il ne s'agit pas d'une pièce de rechange ).**


Αρ. διασκόρπισης P09143016605

P09143016605

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 1242707071 | A | Κινητήρας,10/1200 SOLE |
| 005 | 1249472117 | A | Ηλεκτρική βαλβίδα,3VIE WD AF ELBI |
| 006 | 1242529400 | A | Αντλία εξαγωγής,Πλήρες,220V,50Hz,30W,ASKOLL |
| 006A | 1240794105 | A | Μονάδα,Αντλία ανακύκλωσης,ASKOLL 220/240V-50Hz |
| 007 | 1249675123 | A | Κλειδαριά πόρτας,IDOLO |
| 010 | 1321020107 | A | Αντίσταση,με,Αισθητήρας,230V,1950W |
| 011 | 1240343606 | A | Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό |
| 012 | 1243905104 | A | Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού |
| 012A | 1320903014 | A | Πιεσοστάτης αναλογικός,ELBI |
| 013A | 1245406002 | A | Πληκτρολόγιο,1T,M/A |
| 016 | 1320501008 | A | Επιλογέας προγράμματος,24P DREEF |
| 019 | 50223811006 | A | Λυχνία ελέγχου |
| 019A | 50252629006 | A | Λυχνία ελέγχου,Πόρτα |
| 037 | 1240209302 | A | Κιβώτιο συνδέσεων |
| 109 | 1245848005 | A | Υποδοχή,Λυχνία,Κλειδαριά πόρτας |
| 110 | 1249016401 | A | Μονάδα,Σωλήνες,Πιεσοστάτης,WD G20/21 EWM2000 |
| 125A | 1240153104 | A | Φλάντζα,Συνδετήρας,Αντλία |
| 125B | 5490120200 | A | Δακτύλιος,Φλάντζα,Αντλία |
| 523 | 1247094004 | A | Υποδοχή,Καλώδιο,Λεκάνη |
| 523A | 1243036025 | A | Στήριγμα,Θήκη,Πλακέτα,EWM |
| 523E | 1242652202 | A | Στήριγμα,Κιβώτιο συνδέσεων,Πυκνωτής |
| 531C | 1240222008 | A | Βίδα,5,5x38 |
| 550 | 1321444109 | A | Προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας |
| 550A | 1245895006 | A | Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής |
| 550C | 1245895238 | A | Προστατευτικό,Αντλία ανακύκλωσης,SOLE |
| 587 | 1321221127 | A | Μονάδα,Ηλεκτρονική μονάδα,Μη διαμορφωμένο,WD G20 JET |
| 587A | 1320035387 | A | Μονάδα,Πλακέτα επικοινωνίας,EWM2001 |
| 990 | 1249496108 | A | Κωδικός διαμόρφωσης:,D68C101A8FFEB697 |
| 999 | 1241105004 | A | Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο |
| 999 | 1241396033 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1243405006 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1249012319 | A | Καλώδιο παροχής,2000x3x1'5 |
| 999 | 1249331107 | A | Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,Πλακέτα επικοινω |
| 999 | 1249331305 | A | Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Επιλογέας προγράμματος,I |
| 999 | 1249617216 | A | Καλωδίωση,Αντλία ανακύκλωσης |
| 999 | 1249635309 | A | Καλωδίωση,Αισθητήρας θερμοκρασίας |
| 999 | 1320201104 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1320202102 | A | Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Αισθητήρας θερμοκρασίας |
| 999 | 1320205006 | A | Καλωδίωση,Βαλβίδα,Ηλεκτρονικό |
| 999 | 1320207002 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1320208000 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1320209008 | A | Καλωδίωση |

© Electrolux


111
127C
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
307
260A
540
540
110H
540B
127A
114
110C
338
110
112
145
130
120
521


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143006017
P09143016606

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 1249470103 | A | Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP. |
| 109 | 1240146249 | A | Μονάδα,Μεταβιβαστής,αποστράγγισης |
| 110 | 1243072004 | A | Σωλήνας αποστράγγισης,Κάδος,Συλλέκτης |
| 110C | 1249686021 | A | Σωλήνας,Εισαγωγή,Απορρυπαντικό |
| 110H | 1246904005 | A | Σωλήνας,Ανακύκλωση,Πόρτα,WD J |
| 110P | 1321186304 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12 L=87 |
| 110Q | 1249474311 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10 |
| 111 | 1245078454 | A | Σωλήνας παροχής,L=1300mm |
| 112 | 1240881100 | A | Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370 |
| 114 | 1243071006 | A | Θάλαμος αέρα,2-οδών |
| 120 | 1240088029 | A | Φίλτρο |
| 127A | 1240001006 | A | Σύνδεσμος σωλήνων,Ανακύκλωση |
| 127C | 1240783009 | A | Σύνδεσμος,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,AF 3vie |
| 130 | 1240149003 | A | Στεγανοποιητικό,Φίλτρο |
| 130F | 1240151009 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης |
| 140 | 1248272104 | A | Διανεμητής,Απορρυπαντικό,WD/TAN. |
| 145 | 1240144707 | A | Συλλέκτης,Πλήρες |
| 148 | 1246136079 | A | Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC. |
| 260A | 1248164004 | A | Ελατήριο,Συρτάρι απορρυπαντικού |
| 307 | 50245085001 | A | Kit,Συρτάρι απορρυπαντικού,Ελατήριο |
| 338 | 1242916003 | A | Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα |
| 521 | 1240086163 | A | Τάπα,Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Φίλτρο |
| 540 | 1240060002 | A | Σφιγκτήρας,D=64mm |
| 540B | 1242682001 | A | Σφιγκτήρας,Σωλήνας,Ανακύκλωση,D=18 |
| 541 | 1246086084 | A | Σφιγκτήρας καλωδίου,Σωλήνας,Κάλυμμα πίσω |

© Electrolux


300A
300
523C
523
505
535A
530
535
323
312
312A
323A
521
308
330
303
330B
310


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143016607
P09143016607

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 300 | 50262074003 | A | Kit,Κέλυφος,Εμπρός,P62/S V/B |
| 300A | 1247779422 | A | Κέλυφος,Πίσω,P62/3/5 V/B |
| 303 | 1245812449 | A | Σκελετός βάσης,P62S/RIM |
| 308 | 1240136067 | A | Στροφέας,Πόρτα |
| 310 | 1242758017 | A | Θυρίδα φίλτρου |
| 312 | 1249228006 | A | Παράθυρο,Δίσκος κρυστάλλινος,Εσωτερικό |
| 312A | 1242621066 | A | Τάπα |
| 323 | 1240122042 | A | Διακοσμητικό πλαίσιο,Πίσω |
| 323A | 1242061008 | A | Πλαίσιο πόρτας |
| 330 | 1321364000 | A | Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Πίσω,20mm |
| 330B | 1245264005 | A | Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm |
| 505 | 1249029107 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση |
| 521 | 1246445009 | A | Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm |
| 523 | 1247294166 | A | Βάση,Σωλήνες,Καλωδίωση |
| 523C | 1240064178 | A | Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω,D |
| 523C | 1245320005 | A | Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω |
| 530 | 50252304006 | A | Kit,Χειρολαβή,Πόρτα |
| 535 | 1240071009 | A | Διασπορπιστής φωτισμού,Πόρτα |
| 535A | 1242386009 | A | Διασπορπιστής,Λυχνία,Κλείστρο πόρτας |
| 999 | 1249728807 | A | Οδηγίες χειρισμού,(es-pt-en) |
| 999 | 1329977100 | A | Οδηγίες χειρισμού,(el) |

© Electrolux


253
251
18
18A
127A
4
557
125
3B
10
146
135
130B
130
557A
540
48
130A
3
125
127
557B
110B
110
48C
135A
557C
540A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143005791
P09143016608

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 1242702007 | A | Θερμοστάτης,Χειροκίνητη επαναφορά (reset),150c |
| 003B | 1242701009 | A | Θερμοστάτης,Αυτόματη επαναφορά,98c |
| 004 | 1248253005 | A | Κινητήρας,Ανεμιστήρας,220/230v-50Hz |
| 010 | 1242658001 | A | Αντίσταση,Στέγνωμα,230V,700+700W |
| 018 | 1240519403 | A | Ανεμιστήρας |
| 018A | 1248256107 | A | Ανεμιστήρας,Κινητήρας,Πλήρες |
| 048 | 1246641003 | A | Αισθητήρας θερμοκρασίας,130C NTC CROUZET |
| 048C | 3792171013 | A | Αισθητήρας θερμοκρασίας,NTC |
| 110 | 1240305001 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Σύνδεσμος |
| 110B | 1242650305 | A | Σύνδεσμος,Πυκνωτής,Κάδος |
| 125 | 50241410005 | A | Φλάντζα,Θερμοστάτης,Ø14mm |
| 127 | 1247093022 | A | Αερόφρενο,WD/MED. |
| 127A | 1246908006 | A | Σύνδεσμος,Ανεμιστήρας,Αγωγός |
| 130 | 1242636049 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Αντίσταση,Βραχίονας ψεκαστήρα |
| 130A | 1240884021 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης,Ανιχνευτής |
| 130B | 1242662003 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Αγωγός,Θήκη |
| 135 | 1242639803 | A | Μονάδα,Βραχίονας ψεκαστήρα,Αντίσταση |
| 135A | 1242679106 | A | Μονάδα,Βραχίονας ψεκαστήρα,Εμπρός |
| 146 | 1247097338 | A | Συμπυκνωτής ατμών,Πλήρες |
| 251 | 1247740002 | A | Αποσβεστήρας,Ανεμιστήρας,d=11.5x7mm |
| 253 | 1240827202 | A | Ιμάντας,Ανεμιστήρας |
| 540 | 1242630018 | A | Εντατήρας καλωδίου,L=305 |
| 540A | 1242729018 | A | Συνδετήρας,Αεραγωγός,Λάστιχο κάδου-πόρτας |
| 557 | 1242643045 | A | Μόνωση,Άνω,Βραχίονας ψεκαστήρα,P62/63 |
| 557A | 1242644043 | A | Μόνωση,Βραχίονας ψεκαστήρα,Κάτω,P62/63 |
| 557B | 1242641130 | A | Μόνωση,Βραχίονας ψεκαστήρα,Εμπρός |
| 557C | 1242642047 | A | Μόνωση,Βραχίονας ψεκαστήρα,Πίσω |

© Electrolux


531
253
264
531C
260
254A
531E
260
257
250
130
150
531B
591A
531D
115
125A
125
255X
255Y
130X
150A
260B
251A
563
262


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143010359
P09143016609

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 115 | 1242635512 | A | Λάστιχο κάδου-πόρτας,WD JS |
| 125 | 50068763007 | A | Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος |
| 125A | 50097072008 | A | Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος |
| 130 | 1240159036 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος |
| 130X | 1249685007 | A | Στεγανοποιητικό,Άξονας τυμπάνου,35-62 |
| 150 | 50261327006 | A | Kit,Κάδος,Εμπρός,G20/21 SD/WD |
| 150A | 1321461210 | A | Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω,WDT 0T 10/1150 |
| 250 | 1246405201 | A | Τύμπανο,Πλήρες |
| 251A | 1240172104 | A | Αποσβεστήρας |
| 253 | 1240211209 | A | Ιμάντας,Ελαστικό,1280J5 |
| 254A | 50253016005 | A | Σταυρός τυμπάνου,Μονάδα,Τριβέας |
| 255X | 50269560004 | A | Ρουλεμάν,30x62x16 |
| 255Y | 50269558008 | A | Ρουλεμάν,25x52x15 |
| 257 | 1321000117 | A | Αντίβαρο,Πίσω,2,7KG G20 1200G |
| 260 | 1240195709 | A | Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος,Zincata verde |
| 260B | 1247825100 | A | Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση |
| 262 | 50252271007 | A | Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L |
| 264 | 1249692003 | A | Τροχαλία,Μεταλλικό,D316mm,1000,1/min |
| 531 | 5191350262 | A | Βίδα,Τροχαλία,TSP-PA M10X25 AF |
| 531B | 1242725008 | A | Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος |
| 531C | 1249659002 | A | Βίδα,Αντίβαρο,Πίσω |
| 531D | 1245717002 | A | Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός,8X59 TSP/TORX |
| 531E | 1240220002 | A | Βίδα,Σταυρός τυμπάνου |
| 563 | 1240041218 | A | Πείρος,Αποσβεστήρας |
| 591A | 1242122107 | A | Ροδέλα,Αντίβαρο,Εμπρός,(21,7x29) |

© Electrolux




© Electrolux



91406870

Αρ. διασκόρπισης P091406870
P09143016610

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914602000 | 02 | 20030509 | EW1066W |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 313 | 1321084103 | A | Άνω κάλυμμα,597x562 P62S MP/A |
| 500 | 1248628503 | A | Κουμπί,Επιλογέας προγράμματος |
| 510 | 1320077108 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πλήρες,Τυπωμένο |
| 510A | 1247565508 | A | Πινακίδα προγραμμάτων,(es) |
| 510A | 1247565607 | A | Πινακίδα προγραμμάτων,(pt) |
| 523 | 1242234902 | A | Στήριγμα χειριστηρίων,WD S EWM2000 |
| 525 | 1320013004 | A | Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,ON/OFF |
| 535 | 1320017005 | A | Διασπορπιστής,Οθόνη ενδείξεων,7-segm. |

© Electrolux