













Gebrauchsanweisung
52 9644
(de,en,fr,es,it,pt,el)
52 9643
(sv,no,fi,da)


Montageanweisung
52 4910
(de,en,fr,nl,es,it,pt,el,pl,
sv,no,fi,da,ru)

1) 16 8766
Rep. Satz
2) 16 9176
3) 18 4770
4) 18 4771
5) 18 4433

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101








e253396 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101



Pos.		****		
		V01	V02	
	LG	LG	Aspera	
	NDA62NAEG	NDA69NAEG	EMT40–CLP	
1	14 2000	14 2001	14 2001	
2				
3				
4	17 1011	17 1011	41 6671	
5				
6	48 4330			
7	05 0166	05 0166	05 0166	
8	28 8253	28 8253	28 8253	
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS

		****	
		V01	V02
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	LG	LG	Aspera
Typ/Type/Tipo	NDA62NAEG	NDA69NAEG	EMT40–CLP
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	0,48	0,50	0,63
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	35,21	35,21	32,05
Hi/aux. Ohm	21,49	21,49	26,59
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Electronic KS	Electronic GS	
Typ/Type/Tipo	E2000–K	E2000–K	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.	MIN. MAX.	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex. ºC	11 1	–12,5 –24'5	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.ºC	10 0	–14 –26	
(..abtaven' od) ..alarm' ºC			
Verdampfersensor/Evaporator sensor/Sonda evaporador			
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex. ºC	4 4		
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.ºC	–– ––		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a. g	*	*	*
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W	71	83	90
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101