


42 1433

- 42 0867
- 06 0083
- 17 2258
- 06 0115


Gebrauchsanweisung

58 7340
(de,en,es,pt,
pl,nl,fr,it,tr)

58 7341
(da,no,sv,fi,
ro,hu,pl,ru)

1) 17 2762
2) 17 2579
3) 06 0086
4) 42 1434
5) 42 3890
6) 18 4304


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




1) 06 0083
2) 17 2274
3) 42 5487
4) 18 8194
5) 18 8188
6) 42 5595

302_58300000105258_aet_000_a

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101