
ΔΙΑΚΟΣΜ. ΠΛΑΙΣΙΑ
ΛΕΥΚΑ 23 2735
ΚΑΦΕ 23 2734


1) 16 9555
2) 15 3186
3) 15 3187
4) 15 3188


6) 06 8212



ep50077 -4/1


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101





ep50077 -4/2

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101





Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 0086

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .











TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS			
	KF	GF	KF–GF
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor			Danfoss
Typ/Type/Tipo			NL6F
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/			1098
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A			9,5
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm			14,2
Hi/aux.			16,1

Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	RANCO	RANCO	
Typ/Type/Tipo	K59–L2584	K57–L2817	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN MAX.	MIN MAX	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	5º 5º	-17 -25	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	-6º -28º	–– -30	
(..abtaven' od) ..alarm'			

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R134a g			70

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W			

Ventilator/Blower/Ventilateur	KF–Ventilator		
Widerstand/Resistance Ohm	1400		

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101