
Siemens

KG46NA90FF/03

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




583000000127833 aet 000 a 1/4

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101


Siemens


KG46NA90FF/03


Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width





Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101















Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		DANFOSS		
Typ/Type/Tipo		NLX11KK		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		0407		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	7,80		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		16,50		
Hi/aux.		20,50		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C				
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.				
(..abtaven' od) ..alarm'				
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	60		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.				
Widerstand/Resistance/Resistencia	K			
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador				
Widerstand/Resistance/Resistencia				

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101