














Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101




Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER					
Verdichter/Compressor/Kompresör Typ/Type/Tip Leistung/Power/Guc Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/ Hi/aux.		W A Ω	ACC HXK12AA		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat Typ/Type/Tip Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu Schaltwerte/Acma kapama degerleri Valeurs de commutation/Termostat degeri (..abtaven' od)		..ein/acma °C ..aus"/kapama ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari	R600	g	57		
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu		W			
Heizung/Heater/Rezistans Widerstand/Resistance/Direnc Leistung/Power/Guc		Ω W			
Ventilador/Blower/Vantilatör Widerstand/Resistance/Rezistans		Ω	-		
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf Widerstand/Resistance/Rezistans Spannung/Voltage/Gerilim		Ω V	-		
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat			-		

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101