

PROFiLO

BD7600T/01-V01
BD7600T/02-V02
BD7600T/03-V03

SOGUTUCULAR/DONDURUCULAR
Solo Sogutucu





Kullanma kilavuzu
52 8635
(TR)

1) 16 5552
2) 17 9435
V01
18 7574
V02
3) 17 1306
V01
09 3110
V02,V03

419_58300000103602_aet_000_b -3/1


Copyright © (2016) by Profilo / SERGR_4101

PROFiLO


BD7600T/01-V01
BD7600T/02-V02
BD7600T/03-V03


SOGUTUCULAR/DONDURUCULAR
Solo Sogutucu


1) 35 4789
2) 17 1321
3) 35 4780
4) 35 8292
5) 35 8293


















Copyright © (2016) by Profilo / SERGR_4101



Pos.	V01 JIAXIPERA NC1114Y	V02,V03 JIAXIPERA NC1114Y	
1	14 5568	14 5568	
2		----	
3	16 3427		
4	35 4583		
5	17 1318		
6			
7	17 1519		
8	18 1014		
9			
10			
11			
12			

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/TEKNIK BILGILER		V01	V02,V03	
Verdichter/Compressor/Kompresör		JIAXIPERA	JIAXIPERA	
Typ/Type/Tip		NC1114Y	NC1114Y	
Förderleistung/Delivery/Verim/h				
Anlaufstromm/Starting current/Giris akimi	A			
Widerstand/Resistance/Rezistans Ha/	Ohm			
Hi/aux.				
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tip				
Reglerstellung/Position/Termostat pozisyonu				
Schaltwerte/Acma kapama degerleri	..ein/acma °C	.		
Valeurs de commutation/Termostat degeri	..aus"/kapama			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/ Dolum miktari	R134a-V01 g	*		
	R600a-V02 ,V03 g		*	
Anschlusswert/Comm. load/Giris gucu	W			
Heizung/Heater/Rezistans				
Widerstand/Resistance/Direnc	Ohm			
Leistung/Power/Guc	W			
Ventilador/Blower/Vantilatör				
Widerstand/Resistance/Rezistans	Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Manyetik valf				
Widerstand/Resistance/Rezistans	Ohm			
Spannung/Voltage/Gerilim	V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostat				

* Siehe Typenschild/Mamul etiketine bakiniz

Copyright © (2016) by Profilo / SERGR_4101