







Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101




















Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101





Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS							
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)							
Verdichter/Compressor/Compresor		Danfoss	Matsushita	Jiaxispera	Jiaxispera		
Typ/Type/Tipo		NLX8.8KK.2	DG91E	ZBS1114CY	ZBX1113CY		
Anlaufkondensator/Runing capacitor/Condensador de marcha		YES	NO	YES	YES		
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo	A	0,37	0,64	0,46	0,40		
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons.	W	76,00	95,00	100,00	79,00		
C.O.P.	W/W	1,49	1,20	1,33	1,44		
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorífica	W	113	114	127	114		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a.	g	*	*	*	*		

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101