
Siemens

KG49NH90/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




58300000156014 aet 000 a 1/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101

Siemens


KG49NH90/02

Free-standing-refrigerator 2-door, Botto
freestanding >= 60cm width




58300000156014 aet 000 a 2/4

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor Typ/Type/Tipo Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ω Hi/aux. Ω		Jiaxipera NS1114Y		
Klape Therm./Thermostat/Termostat Typ/Type/Tipo Reglerstellung/Position/Conexión Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.°C Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon. (..abtaven' od) ..alarm'		kalt warm		
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a	g	55		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Puiss.connectee	W			
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong. Widerstand/Resistance/Resistencia Leistung/Power/Puissance/Potencia	KΩ W			
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador Widerstand/Resistance/Resistencia				

Copyright © (2018) by Siemens / SERGR_4101