



1) 06 8198
2) 15 3186
3) 15 3187
4) 15 3188
5) 03 2731
6) 06 8212


ep50057 -4/1

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101

PITSOS

ASTRO KCW 425 GR/02 – V01
ASTRO KCW 425 GR/03 – V02
ASTRO KCW 425 GR/05 – V03






ep50057 -4/2


Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101


Mat. – Nr. – Konstante
3740 . . . . . .

1) 06 0086



Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101





TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS			
	KF	GF	KF–GF
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Zanussi	Zanussi	Danfoss
Typ/Type/Tipo	GL60AA	GL60AA	NL6F
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h	1080	1080	1098
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	9	9	9,5
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	17,3	17,3	14,2
Hi/aux.	23,6	23,6	16,1
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	RANCO	RANCO	
Typ/Type/Tipo	K59–L2584	K57–L2817	
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN MAX.	MIN MAX	
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex.ºC	5º 5º	-17 -25	
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.	-6º -28º	–– -30	
(..abtaven' od) ..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R134a g	90	90	70
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc. W			
Ventilator/Blower/Ventilateur	KF–Ventilator		
Widerstand/Resistance Ohm	1400		

Copyright © (2016) by Pitsos / SERGR_4101