


Gebrauchsanweisung
58 7337
(de,en,fr,it,
nl,el,es,pt,tr)

58 7338
(da,no,sv,fi,
ro,hu,pl,ru)


1) 17 2761
2) 17 2579
3) 06 0086
4) 41 8128
5) 42 3890

42 1469

06 0083
17 2258

e254254-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 18 8194
5) 18 8188


e254254-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e254254-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS

Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		

Klape Therm./Thermostat			
Typ/Type/Tipo			
Reglerstellung/Position/Conexión			
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC		
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.		
(..abtaven' od)	..alarm'		

Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		

Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		

Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230

Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101