














Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101







Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS								
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)								
Verdichter/Compressor/Compresor		Matsushita	Matsushita	Danfoss	Danfoss	Aspera	Jiaxispera	Danfoss
Typ/Type/Tipo		DC110E	DG100E	NLE11KK.2	NLX10KK.2	EMY66CLP	ZBT1114CY	NLX10KK
Anlaufkondensator/Runing capacitor/Condensador de marcha		NO	NO	OPT	YES	NO	SI	YES
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo	A	0,75	0,70	0,80	0,44	0,78	0,48	0,45
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons.	W	113,00	109,00	119,00	89,50	108,00	106	96,50
C.O.P.	W/W	1,14	1,20	1,12	1,49	1,23	1,22	1,36
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorífica	W	129	131	133	133	134	129	131
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a.	g	*	*	*	*	*	*	*

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101