







Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101














Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101





Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS				
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)				
Verdichter/Compressor/Compresor		Embraco		
Typ/Type/Tipo		VEMZ7C		
Anlassertyp/Starting device type/Tipo de arranque		inverter		
Widerstand/Resistence/Resistencia				
Anlaufwicklung/start/arranque	Ω	16,07		
Betriebwicklung/run/marcha	Ω	16,07		
		Min.	Max.	
Geschwindigkeit/Speed/Velocidad	r.p.m.	1600	4500	
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo	A	0,32	0,79	
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons.	W	38,40	100,10	
C.O.P.	W/W	1,41	1,37	
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorifica	W	54	137	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a.	g	*		

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de caracteristicas

Copyright © (2021) by Siemens / SERGR_4101