**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Φούρνοι - Εστίες
2239


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 940316607 | 00 | AEG | CE4000-1-M2 | AT - CH - DE - GR - NL |

Κουζίνες εντοιχιζόμενες, πολυλειτουργικές

**Distriparts Deutschland GmbH**
**Muggenhofer Straße 135**
**D-90429 Nürnberg**
**Germany**
Fax +49 (0)911 323 1022

**Αρ. έκδοσης**
**599507562**
**2004/08/10**
DGT

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131K06**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K06
N2131K13

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 110A | 3301862011 | A | Αγωγός ατμών,cpl |
| 300 | 3301584011 | A | Κιβώτιο συνδέσεων,Τράπεζα εστιών |
| 309 | 3192424012 | A | Φύλλο προστασίας,Εμπρός |
| 309A | 3192430019 | A | Καλύπτρα,Σύνδεση |
| 309B | 3192425068 | A | Κάλυμμα,Πίσω |
| 323 | 3192422057 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Δεξιά |
| 323A | 3192422073 | A | Κάλυμμα πλαϊνό,Αριστερά,Εντοιχισμένο,502.7x570mm |
| 328 | 3301585018 | A | Κάλυμμα ατμών |
| 334 | 3192429011 | A | Περίβλημα,Κάλυμμα πίσω |
| 510 | 8996619266225 | A | Κρύσταλλο πρόσοψης,Μεταλλικό,Πλαίσιο,E4000-1-M2 |
| 510A | 8996619266050 | A | Πλακέτα ηλεκτρονική,Διακόπτης,Βαθύ καφέ,E4000-1-D |
| 544 | 3192426017 | A | Πλάκα βάσης |
| 999 | 3191585003 | A | Μπουλόνι,SCHND 4x12 |
| 999 | 3306022017 | A | Αυτοκόλλητη ταινία δύο όψεων,ISOTAC4910 |
| 999 | 8229472710 | A | Οδηγίες χειρισμού,CE4000-1 (D) |
| 999 | 8996561202103 | A | Ταινία αυτοκόλλητη,Διπλό,2x6mm L=2m |
| 999 | 8996610000409 | A | Καθαριστικό,Ανοξοίδωτο |
| 999 | 8996613383604 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Γκρι,5x3x620mm |


© Electrolux




**L-Kanal bis 14.10.2001 = Woche 41/2001 = S-No 141.....**

---

**M-Kanal ab 15.10.2001 = Woche 42/2001 = S-No 142.....**




**Explosionszeichnungsnummer N2131102**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I02
N2131K14

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 8996619265235 | A | Μονάδα ανεμιστήρα,220-240V<br>bis 14.10.2001 |
| 004 | 8996619270995 | A | Κινητήρας ανεμιστήρα,cpl,230V,M-Kanal<br>ab 15.10.2001 |
| 008 | 3302081017 | A | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,Πράσινο,110°C<br>bis 14.10.2001 |
| 008 | 3302081058 | A | Θερμοστάτης υπερθέρμανσης,Κλίξον,90°C<br>ab 15.10.2001 |
| 110 | 8996619265250 | A | Αεραγωγός,cpl,N Bügelgriff<br>bis 14.10.2001 |
| 110 | 8996619270979 | A | Αεραγωγός,cpl,M-Kanal<br>ab 15.10.2001 |
| 110A | 3301553016 | A | Αεραγωγός,Κάτω τμήμα<br>bis 14.10.2001 |
| 110A | 3302869015 | A | Αεραγωγός,Κάτω τμήμα,M<br>ab 15.10.2001 |
| 541 | 3302629013 | A | Στήριγμα καλωδίου,Κολάρο |
| 999 | 8996619267959 | A | Αντίσταση,Κινητήρας ανεμιστήρα,simmer,lauf |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131L01**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131L01
N2131L01

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 008A | 8996613625004 | A | Κλίξον |
| 019 | 3192560054 | A | Αισθητήρας,T25,25W |
| 042 | 8996619265136 | A | Λυχνία φούρνου,cpl,Κάλυμμα πίσω,230V |
| 042A | 8996619266076 | A | Λυχνία φούρνου,Πλευρικό,cpl,230V |
| 110 | 3301863035 | A | Αγωγός ατμών,Εύκαμπτο,L=270mm |
| 128 | 3301861013 | A | Υποδοχή σύνδεσης,Εξαγωγή ατμών |
| 130 | 8996619265078 | A | Στεγανοποίηση φούρνου,N |
| 300 | 8996619266233 | A | Θάλαμος φούρνου,cpl,m.RHK.m.Wrasen |
| 304 | 8996619143259 | A | Λαμαρίνα,Σμαλτωμένο,Δίσκος ψησίματος |
| 320A | 8996613455006 | A | Σχάρα γκριλ |
| 320B | 3301827022 | A | Σχάρα πλευρική,Δεξιά |
| 320C | 3301827014 | A | Σχάρα πλευρική,Αριστερά |
| 328 | 3192427015 | A | Θωράκιση,Βάση |
| 341 | 8996619130918 | A | Δίσκος ψησίματος,Σμαλτωμένο |
| 514 | 3192409013 | A | Προσθήκη απόστασης,Μαύρο |
| 523 | 3301583013 | A | Υποδοχή,Αγωγός ατμών |
| 531 | 8996698083095 | A | Βίδα spax,3,5x25mm |
| 535 | 3192560021 | A | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Επάνω |
| 535A | 3051721508 | A | Κάλυμμα κρυστάλλινο,Λυχνία φούρνου,Πλευρικό |
| 557 | 8996619265128 | A | Θερμομόνωση,Μονάδα,CENTURY |
| 591 | 3154631000 | A | Ροζέτα,Σχάρα πλευρική |
| 999 | 3302085018 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Τριχοειδής σωλήνας,VITRA |
| 999 | 3302476019 | A | Ελαστικό,Υποδοχή συγκράτησης,h=4,2mm |
| 999 | 8996698084416 | A | Σωλήνας μονωτικός |
| 999 | 8996698084440 | A | Παξιμάδι,M4 |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131I11**
Number of picture


© Electrolux


Αρ. διασκόρπισης N2131I11
N2131L02


| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 251 | 3302140011 | A | Ελαστικό,Ένθετο πρόσοψης,3Scheiben /Pyr. |
| 308 | 3301540013 | A | Στροφέας πόρτας,3 τεμ.,Υαλοκεραμική επιφάνεια,(3Scheibe |
| 308A | 3301548024 | A | Τριβέας στροφέα,Δεξιά |
| 308B | 3301547026 | A | Τριβέας στροφέα,Αριστερά |
| 310 | 8996619265227 | A | Κρύσταλλο εμπρόσθιο,inox,589.5x464.5mm |
| 312 | 8996619265110 | A | Κρύσταλλο πόρτας,Τυπωμένο,500x399.5mm |
| 312A | 8996619265201 | A | Δίσκος κρυστάλλινος,448x395mm |
| 328 | 3301519017 | A | Στήριγμα,Κάτω αριστερά |
| 328A | 3301518019 | A | Στήριγμα,Κάτω δεξιά |
| 505 | 3301870014 | A | Στήριγμα,cpl |
| 521 | 3301532010 | A | Ελαστικό απόστασης,Μπλοκ |
| 523 | 3302377027 | A | Υποδοχή,Χειρολαβή πόρτας,Δεξιά |
| 523A | 3302377019 | A | Υποδοχή,Χειρολαβή πόρτας,Αριστερά |
| 527 | 8996698076396 | A | Παξιμάδι,Πλάκα,3,5 |
| 530 | 3301856096 | A | Χειρολαβή,Βραχίονας,Μεταλλικό,-Edelst.Cent. |
| 531 | 3302144013 | A | Μπουλόνι,FLKPF M4x12 |
| 531A | 8996698086932 | A | Μπουλόνι,Επινικελωμένο,M4x6 |
| 531B | 8996698083970 | A | Μπουλόνι,Πλάκα |
| 591 | 8996698084333 | A | Ροδέλα |
| 591A | 8998421210037 | A | Ροδέλα,A5,3 DIN125-ST-A2F |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131I05**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131I05
N2131L03

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 010 | 8996619265029 | A | Αντίσταση,Άνω,1000/1900W 230V |
| 010A | 8996619265011 | A | Αντίσταση,Κάτω,1000W/230V |
| 036 | 3192629016 | A | Σφιγκτήρας |
| 037 | 3192554016 | A | Συνδετήρας,Σύζευξη,6-πολικό |
| 110 | 3302066018 | A | Σωλήνας εύκαμπτος,-PTFE D=5mm L=16mm |
| 260 | 3192559015 | A | Ελατήριο,Αντίσταση φούρνου άνω,Σχάρα |
| 518 | 8996698013555 | A | Γέφυρα,Σύνδεση,Σύνδεση |
| 527 | 3302045004 | A | Παξιμάδι,M4 |
| 999 | 3394950129 | A | Μπουλόνι,Bl. 3,9x32 |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131K11**
Number of picture


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K11
N2131L04

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 010 | 8996619265730 | A | Αντίσταση,Δακτύλιος,2400W/230V |
| 018 | 8996619265052 | A | Κινητήρας ανεμιστήρα,230V |
| 120 | 3152920009 | A | Φίλτρο λίπους |
| 134 | 8996619265060 | A | Διαχωριστικό,EM |
| 159 | 3152666016 | A | Πτερύγιο ανεμιστήρα,D180 |
| 322 | 3302720010 | A | Βάση μεταλλική,N+HL |
| 527A | 3153252006 | A | Παξιμάδι,Πτερύγιο ανεμιστήρα |
| 531 | 3192910002 | A | Βίδα,B4,2x13 |
| 591 | 8998591250151 | A | Δίσκος,DIN 6798 A6,4 |

© Electrolux




**Explosionszeichnungsnummer N2131K12**
Number of picture

© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N2131K12
N2131L05

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 940316607 | 00 | 20000222 | CE4000-1-M2 |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 003 | 8996619265094 | A | Θερμοστάτης,Type2 |
| 016 | 3301678003 | A | Διακόπτης φούρνου,N/HL |
| 019 | 3302108117 | A | Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,230V |
| 019A | 3302108109 | A | Λυχνία ελέγχου,Κίτρινο,230V |
| 036 | 8996698045409 | A | Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο |
| 036A | 8996698045300 | A | Ακροδέκτης επαφής,μεγάλο |
| 044 | 3150788036 | A | Ρυθμιστής ενέργειας,1-zone,230V |
| 125 | 3301726208 | A | Δακτύλιος προστασίας,Κουμπί,Μαύρο |
| 260 | 8996613013003 | A | Ελατήριο κουμπιού |
| 260A | 3192557001 | A | Στήριγμα,Αισθητήρας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |
| 500 | 3302032002 | A | Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,ER1-9 |
| 500A | 3302631001 | A | Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Temp. |
| 500B | 3302036003 | A | Κουμπί βυθιζόμενο,Μεταλλικό,Funktion |
| 500C | 3301725002 | A | Ανακλαστήρας,Εστία |
| 510 | 3004173153 | A | Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,Energ. 1-9 |
| 510 | 4006090882 | A | Δίσκος βαθμολογημένος,Εστία,Μαύρο,Energ.1-9 |
| 510A | 3302630201 | A | Δίσκος βαθμολογημένος,Μαύρο,Θερμοκρασία |
| 510B | 3302024207 | A | Δίσκος βαθμολογημένος,Μαύρο,Funktion |
| 514 | 8996613208009 | A | Τερματικό,Σύζευξη,12Pol. |
| 585 | 8996611793713 | A | Τερματικό,Σύζευξη,12Pol. |
| 999 | 3192665002 | A | Ελατήριο,Σφιγκτήρας λυχνίας,Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος |
| 999 | 3192912008 | A | Μπουλόνι,LI. M4x6 |
| 999 | 3192915001 | A | Βίδα,B4,2x13 CR |

© Electrolux