**EMA**
**Κατάλογος αντ/κών**

Πλυντήρια ρούχων
2520


| PNC | ELC | Εμπορικό σήμα | Μοντέλο | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 914510100 | 02 | Electrolux | EW1232I | AL - BG - CZ - FI - GR - HR - HU - LV - PL - SK |



**Electrolux Italia S.p.A.**
**Corso Lino Zanussi 30**
**I - 33080 Porcia**
**Italy**
Fax +39 (0)434 394096

**Αρ. έκδοσης**
**599353810**
**2002/07/30**
ZP

© Electrolux




**ATTENZIONE ! La scheda non è configurata. Per la configurazione utilizzare il cod. 990 (non è un ricambio ).**

**IMPORTANT! No configuration has been performed on the PCB. For its configuration please use the code no. 990 ( it is not a spare part).**

* **ACHTUNG! Die Elektronik wurde nicht konfiguriert. Die Konfiguration wird durch die Code 990 aüsgefuhrt (es andelt sich nicht um ein Ersatzteil).**

© Electrolux




**ATTENTION! le module électronique n'a pas été configuré. Pour sa configuration utiliser le code 990 (il ne s'agit pas d'une pièce de rechange ).**

Αρ. διασκόρπισης P09143013235
P09143013574

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914510100 | 02 | 20020802 | EW1232I |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 004 | 1242123048 | A | Κινητήρας με συλλέκτη,1150 SOLE |
| 005 | 1249471002 | A | Ηλεκτρική βαλβίδα,2VIE A/F ELBI |
| 006 | 1242529400 | A | Αντλία εξαγωγής,Πλήρες,220V,50Hz,30W,ASKOLL |
| 006A | 1240794105 | A | Μονάδα,Αντλία ανακύκλωσης,ASKOLL 220/240V-50Hz |
| 007 | 1249675123 | A | Κλειδαριά πόρτας,IDOLO |
| 010 | 1240325405 | A | Αντίσταση,230V,1950W |
| 011 | 1240343606 | A | Φίλτρο,Αντιπαρασιτικό |
| 012 | 1243905104 | A | Πιεσοστάτης,Προστασία βρασμού |
| 012A | 1320903014 | A | Πιεσοστάτης αναλογικός,ELBI |
| 013A | 1245406002 | A | Πληκτρολόγιο,1T,M/A |
| 016 | 1249255108 | A | Επιλογέας προγράμματος,24P DREEF |
| 019 | 50223562005 | A | Λυχνία ελέγχου,ON/OFF |
| 037 | 1240209302 | A | Κιβώτιο συνδέσεων |
| 048C | 1242940003 | A | Αισθητήρας,NTC |
| 110 | 1240834406 | A | Σωλήνας,Πιεσοστάτης,Διπλό |
| 125A | 1240153104 | A | Φλάντζα,Συνδετήρας,Αντλία |
| 125B | 50221747004 | A | Δακτύλιος ασφάλισης,Φλάντζα,Αντλία,(29,82) |
| 130 | 1243998000 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Αισθητήρας |
| 523A | 1243036025 | A | Στήριγμα,Θήκη,Πλακέτα,EWM |
| 523B | 1246424020 | A | Στήριγμα,Επιλογέας προγράμματος |
| 531C | 1240222008 | A | Βίδα,5,5x38 |
| 550 | 1321444000 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Μηχανισμός ασφαλείας πόρτας |
| 550A | 1245895006 | A | Προστατευτικό,Αντλία εξαγωγής |
| 550C | 1245895238 | A | Προστατευτικό,Αντλία ανακύκλωσης,SOLE |
| 587 | 1321226506 | A | Μονάδα,Πλακέτα ηλεκτρονική,Μη διαμορφωμένο,WM AC EWM200 |
| 587A | 1320035759 | A | Μονάδα,Πλακέτα επικοινωνίας,EWM2001 |
| 597 | 1240062008 | A | Εντατήρας καλωδίου,Πυκνωτής |
| 990 | 1320388208 | A | Κωδικός διαμόρφωσης:,AD1C109810377967 |
| 999 | 1241105004 | A | Καλωδίωση,Γείωση,Αντιπαρασιτικό φίλτρο |
| 999 | 1243404009 | A | Καλωδίωση,Γείωση |
| 999 | 1249012319 | A | Καλώδιο παροχής,2000x3x1'5 |
| 999 | 1249331107 | A | Καλωδίωση,Πλακέτα ηλεκτρονική κεντρική,Πλακέτα επικοινω |
| 999 | 1249331305 | A | Καλωδίωση,Πλακέτα επικοινωνίας,Επιλογέας προγράμματος,I |
| 999 | 1249617000 | A | Καλωδίωση,Αντλία ανακύκλωσης |
| 999 | 1249635002 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1320200106 | A | Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Πλήκτρο ON/OFF,PCB |
| 999 | 1320201203 | A | Καλωδίωση |
| 999 | 1320202102 | A | Καλωδίωση,Πιεσοστάτης,Αισθητήρας θερμοκρασίας |
| 999 | 1320203100 | A | Καλωδίωση,Αντλία εξαγωγής,Πιεσοστάτης |

© Electrolux


300A
523C
300
599
591
523
505
530
555
567A
521A
323
312
323A
521
567B
308
567
308C
330
303
330B
9143013236


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143013236
P09143013575

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914510100 | 02 | 20020802 | EW1232I |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 300 | 1246680167 | A | Κέλυφος,Εμπρός,Λευκό,P64 Z-V/B |
| 300A | 1246805251 | A | Κέλυφος,Πίσω,Z-V/B |
| 303 | 1245814122 | A | Σκελετός βάσης,P64 |
| 308 | 1240136067 | A | Στροφέας,Πόρτα |
| 308C | 1245378003 | A | Στροφέας πόρτας,Ολοκληρωμένο,Εντοιχισμένο |
| 312 | 50097052000 | A | Πόρτα |
| 323 | 1240122133 | A | Διακοσμητικό πλαίσιο,Πόρτα,Πίσω |
| 323A | 1240123107 | A | Πλαίσιο,Πόρτα,Εμπρός |
| 330 | 1321364000 | A | Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Πίσω,20mm |
| 330B | 1245264005 | A | Μονάδα,Πέλμα στήριξης,Εμπρός,20mm |
| 505 | 1249029107 | A | Κάλυμμα προστατευτικό,Καλωδίωση |
| 521 | 1246445009 | A | Τάπα,Κέλυφος,Λευκό,d=13.6x8.5mm |
| 521A | 1240055010 | A | Τάπα,66x23mm |
| 523 | 1247294166 | A | Βάση,Σωλήνες,Καλωδίωση |
| 523C | 1245320005 | A | Στήριγμα,Σωλήνες,Κάλυμμα πίσω |
| 530 | 50252462002 | A | Kit,Χειρολαβή,Πόρτα |
| 555 | 1240117109 | A | Διακοσμητικό,Πόρτα |
| 567 | 1240675007 | A | Στήριγμα,Στροφέας,Εντοιχισμένο |
| 567A | 1240695203 | A | Στήριγμα,Ελαστικό,c100 |
| 567B | 1240017002 | A | Στήριγμα,Ενίσχυση,Στροφέας πόρτας,BI |
| 591 | 1242393005 | A | Ροδέλα,Μαγνήτης |
| 599 | 1242394003 | A | Μαγνήτης |
| 999 | 1329950404 | A | Οδηγίες χειρισμού,(cs-sk-hu) |
| 999 | 1329988107 | A | Οδηγίες χειρισμού,(pl) |
| 999 | 1329996514 | A | Οδηγίες χειρισμού,(en-ru) |

© Electrolux


531
253
264
260
254A
531E
531C
257
260
250
130
150
125
257A
531B
531D
255X
255Y
130X
150A
260B
251A
563
262
115
125A


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143007881
P09143013576

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914510100 | 02 | 20020802 | EW1232I |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 115 | 1240167542 | A | Λάστιχο κάδου-πόρτας,JS/ILPEA |
| 125 | 50068763007 | A | Δακτύλιος στερέωσης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κάδος |
| 125A | 50097072008 | A | Δακτύλιος ασφάλισης,Λάστιχο κάδου-πόρτας,Κέλυφος |
| 130 | 1240159036 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Κέλυφος,Κάδος |
| 130X | 50099308004 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης,Άξονας τυμπάνου |
| 150 | 1245110018 | A | Κέλυφος,Εμπρός,Κάδος,G19 |
| 150A | 1247902206 | A | Μονάδα,Κέλυφος,Πίσω,G19-10/1200 JSS 1T |
| 250 | 1240290583 | A | Τύμπανο,Πλήρες |
| 251A | 1240172104 | A | Αποσβεστήρας |
| 253 | 1240211506 | A | Ιμάντας,Ελαστικό,1196 J5 |
| 254A | 50239965002 | A | Μονάδα,Σταυρός τυμπάνου,Τριβέας |
| 255X | 50269560004 | A | Ρουλεμάν,30x62x16 |
| 255Y | 5423357200 | A | Ρουλεμάν,35x72x17 |
| 257 | 1240182111 | A | Αντίβαρο,Πίσω,5.5kg G19 |
| 257A | 1245429400 | A | Αντίβαρο,Εμπρός,16,5KG G20/JSS |
| 260 | 1240195014 | A | Ελατήριο,Ανάρτηση,Κάδος |
| 260B | 1247825100 | A | Ελασμα συγκράτησης,Αντίσταση |
| 262 | 50252271007 | A | Kit,Αναδευτήρας τυμπάνου,45L |
| 264 | 1243129002 | A | Τροχαλία,Μεταλλικό,D273mm,G19,1200/1400 |
| 531 | 5191350262 | A | Βίδα,Τροχαλία,TSP-PA  M10X25 AF |
| 531B | 1242725008 | A | Βίδα,Κλειδαριά,Κάδος |
| 531C | 1240223006 | A | Βίδα,Πίσω,8x45 H |
| 531D | 1249273002 | A | Βίδα,Αντίβαρο,Εμπρός |
| 531E | 1240220002 | A | Βίδα,Σταυρός τυμπάνου |
| 563 | 1240041218 | A | Πείρος,Αποσβεστήρας |
| 999 | 1321458000 | A | Ροζέτα,Αντίβαρο,Πίσω |

© Electrolux


111
541A
541
130F
110P
110Q
106
109
148
140
307
260A
540
540
110B
110 H
540B
127A
114
110 C
338
110
112
145
120
130
521


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143013238
P09143013577

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914510100 | 02 | 20020802 | EW1232I |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 106 | 1249470103 | A | Σύνδεσμος,2-οδών,3 SCOMP. |
| 109 | 1240146207 | A | Μεταβιβαστής,αποστράγγισης,Λεκάνη |
| 110 | 1243072004 | A | Σωλήνας αποστράγγισης,Κάδος,Συλλέκτης |
| 110B | 1240162402 | A | Σωλήνας εξαερισμού,Ατμός |
| 110C | 1240165025 | A | Σωλήνας,Απορρυπαντικό |
| 110H | 1246910002 | A | Σωλήνας,Ανακύκλωση |
| 110P | 1249474501 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=12- L=87 |
| 110Q | 1247342122 | A | Σωλήνας,Ηλεκτρική βαλβίδα,Λεκάνη,D=10 L=115 |
| 111 | 1245078454 | A | Σωλήνας παροχής,L=1300mm |
| 112 | 1240881100 | A | Σωλήνας αποχέτευσης,L=2370 |
| 114 | 1243071006 | A | Θάλαμος αέρα,2-οδών |
| 120 | 1240089027 | A | Φίλτρο εξαγωγής |
| 127A | 1240001006 | A | Σύνδεσμος σωλήνων,Ανακύκλωση |
| 130 | 1240149003 | A | Στεγανοποιητικό,Φίλτρο |
| 130F | 1240151009 | A | Φλάντζα στεγανοποίησης |
| 140 | 1248272039 | A | Διανεμητής,Απορρυπαντικό,WM WD P61/2/3/4/5 |
| 145 | 1240145803 | A | Συλλέκτης,JS/P64 |
| 148 | 1246136012 | A | Σιφώνιο,Προσθήκες,3SC. |
| 260A | 1248164004 | A | Ελατήριο,Συρτάρι απορρυπαντικού |
| 307 | 50245085001 | A | Kit,Συρτάρι απορρυπαντικού,Ελατήριο |
| 338 | 1242916003 | A | Στήριγμα σωλήνα,Στήριγμα |
| 521 | 1240086163 | A | Τάπα,Διακόπτης αποκλεισμού λειτουργίας,Φίλτρο |
| 540 | 1240060002 | A | Σφιγκτήρας,D=64mm |
| 540B | 1242682001 | A | Σφιγκτήρας,Σωλήνας,Ανακύκλωση,D=18 |
| 541 | 1246086217 | A | Σφιγκτήρας καλωδίου,Κάλυμμα πίσω,1EV EWM+P61 |
| 541A | 1247341033 | A | Υποδοχή,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα |

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης P09143009114
P09143013578

| Πίνακας | PNC | ELC | Ημερ. Παραγ. | Μοντέλο |
|---|---|---|---|---|
| A | 914510100 | 02 | 20020802 | EW1232I |

| Θέση | Αρ. Αντ/κού | Πίνακας | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 328 | 1321159103 | A | Μονάδα,Πρόσοψη,Undercounter,P64PA |
| 500 | 1247497207 | A | Κουμπί,Επιλογέας προγράμματος |
| 510 | 1320695008 | A | Πρόσοψη πίνακα χειρισμού,Πλήρες,Electrolux,EW1232I,Sym |
| 510A | 1320696303 | A | Κάρτα προγραμμάτων,(ru) |
| 510A | 1320864000 | A | Κάρτα προγραμμάτων,(pl) |
| 510A | 1320864208 | A | Κάρτα προγραμμάτων,(cs) |
| 510A | 1320864406 | A | Κάρτα προγραμμάτων,(hu) |
| 510A | 1320864604 | A | Κάρτα προγραμμάτων,(sk) |
| 523 | 1246058067 | A | Στήριγμα χειριστηρίων |
| 525B | 1247391004 | A | Πλήκτρο,Λευκό,Ροτόντα,ON/OFF |

© Electrolux