














Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101






Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBU 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h				
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	-		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		13.6		
Hi/aux.		14.7		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión		kalt warm		
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer		
Widerstand/Resistance/Resistencia	KW	0.375		
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230V		
Ventilator/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia		KF 0.57	GF 0.47	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101