















Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101












Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101





Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS							
Test conditions: CECOMAF (evap. temp. -25ºC)							
Verdichter/Compressor/Compresor		Danfoss	Matsushita	Danfoss	Danfoss	Jiaxispera	
Typ/Type/Tipo		NLX10KK.2	DG100E	NLX10KK	NLX11KK	ZBX1115CY	
Anlaufkondensator/Runing capacitor/Condensador de marcha		YES	NO	YES	YES	YES	
Stromverbraucht/Current consumption/Int. consumo	A	0,44	0,70	0,45	0,51	0,48	
Leistungverbraucht/Power consumption/Potencia cons.	W	89,50	109,00	96,50	108,00	94,00	
C.O.P.	W/W	1,49	1,20	1,36	1,36	1,44	
Kühlleistung/Cooling capacity/Potencia frigorífica	W	133	131	131	147	135	
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a.	g	*	*	*	*	*	

* Siehe Typenschild /See identification plate /Voir plaquette de caractéristiques /Ver plaqueta de características

Copyright © (2016) by Bosch / SERGR_4101