
SIEMENS

KG 40U21IE/02 – V01
KG 40U21NE/01 – V02
KG 40U21GB/01 – V03

KUEHL–,GEFRIERGERAETE
Kuehl–,Gefrierkombinationen




Gebrauchsanweisung
52 7790
(DE,EN,FR,IT,NL
EL,ES,PT,RU,TR)

1) 17 2761
2) 17 2762
3) 17 2579
4) 17 2259
5) 26 6670
6) 17 2574
7) 17 2588
8) 06 0086

e252885-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 0083
2) 17 1174
3) 06 0115


e252885-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e252885-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.61	0.41	

1) 06 0182

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101