
Mat. – Nr. – Konstante
3740


Gebrauchsanweisung
(D,RUS)
51 6406

1) 15 3186
2) 15 3187
3) 15 3188
4) 03 2731
5) 06 8212



e251931-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101




e251931-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101

1) 06 0086



Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			KS	GS
Verdichter/Compressor/Compresseur			Zanussi	Zanussi
Typ/Type			GL60AA	GL60AA
Forderleistung/Delivery/Debit		l/h	1080	1080
Anlaufstrom/Starting current/Cou r. de demarrage		A	9	9
Widerstand/Resistance/ Ha/main/prin.		Ω	17.3	17.3
Hi/aux		Ω	23.6	23.6
Temp. Regler/Thermostat			Ranco	Ranco
Typ/Type			K 59 - L 2584	K 57 - L 2817
Reglerstellung/Position			kalt warm	kalt warm
Schaltwerte/Switching values/	"ein"	°C	5±1 5±1	-25±1 -17±2
Values de commutation	"aus"		-28±1 -6±2	-30±1
("abtauen" od.)	"alarm"			
Fuellmenge/Fill. quantity/Charge R134a		g	90	90
Anschlusswert/Conn. load/Puiss. connectee		W		

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101