



Gebrauchsanweisung
52 4568
(de,en,fr,es,it,pt,el,pl)
52 4382
(de,en,fr,nl,pt,sv,no,fi,da)


Montageanweisung
52 9364
(de,en,fr,nl,es,it,pt,el,pl,
sv,no,fi,da,cs,hu)


Verkleidenanweisung
52 9568
(de,en,fr,es,pt,it,el)

1) 16 5391
2) 16 8427
3) 17 4114
4) 17 3711
grün
5) 17 3712
gelb
6) 17 3713
rot

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101








e253052 -3/2

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101



Pos.	V01 Aspera BPK1072Y	V02 LG NDA62NAEG	**** LG ND69NAEG	
1	14 2000	14 2000	14 2001	
2	15 4315			
3	17 3748			
4		17 1011	17 1011	
5				
6	26 4123	48 4330		
7	05 0166	05 0166	05 0166	
8	28 8253	28 8253	28 8253	
9				
10				
11				
12				
13				

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNICUES / DATOS TECNICOS

	V01	V02	****
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor	Aspera	LG	LG
Typ/Type/Tipo	BPK1072Y	NDA62NAEG	ND69NAEG
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h			
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque A	0,47	0,48	0,46
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm	33,10	35,21	35,21
Hi/aux. Ohm	38,20	21,49	21,49
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato	Danfoss		Ranco
Typ/Type/Tipo	077B6181		K54–L2007
Reglerstellung/Position/Conexión	MIN. MAX.		MIN. MAX.
Schaltwerte/Switching values/ ..ein/conex. ºC	+6		–14 –22
Valeurs de commutation/Desconex. ..aus"/descon.ºC	–11 –28		–20 –28
(..abtaven' od) ..alarm' ºC			–10 –18
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600a. g	*	*	*
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potencia W	79	71	83
Heizung/Heater/Chauflage/Resist.descongelación			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Leistung/Power/Puissance/Potencia W			
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne/Electrovalvula			
Widerstand/Resistance/Resistencia Ohm			
Spannung/Voltage/Tension/Tensión V			
Temp.Reyler/Thermostat/Termostato ambiente para ventilador refrigerador			

* Siehe Typenschild / See identification plate / Voir plaquette de caractéristiques / Ver plaqueta de características

Copyright © (2019) by Siemens / SERGR_4101