


42 1469

06 0083
17 2258

Gebrauchsanweisung


58 7337
(de,en,fr,it,nl,
el,es,pt,tr)

58 7338
(da,no,sv,fi,
ro,hu,pl,ru)

1) 06 0086
2) 17 2762
3) 41 8128
4) 17 2579

e253916-4/1


Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



1) 06 0083
2) 17 2274
3) 06 0115
4) 18 8194
5) 18 8188


e253916-4/2

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



e253916-4/3

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101



TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNICUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		ASPERA		
Typ/Type/Tipo		NBT 1118Y		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		2574		
Anlaufstromm/Startlng current/Cour.démarrage/Int.arranque	A	–		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin. Ohm		11.0		
Hi/aux.		16.4		
Klape Therm./Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/	..ein/conex.ºC			
Valeurs de commutation/Desconex.	..aus"/descon.			
(..abtaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantily/Charge/Carga R600	g	45		
Anschlusswert/Comm. load/Puiss. Connect./Potenc.	W	150		
Heizung/Heater/Chauflage/Resistenc.descong.		Verdampfer	Ablaufrinne	Luftkanal
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.38	1.4	13.49
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230	37.5/230	4/230
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		Verdichter	Verdampfer	
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	0.61	0.41	

Copyright © (2016) by Siemens / SERGR_4101