EMA
Κατάλογος αντ/κών

Πλυντήρια ρούχων
2510


PNC	ELC	Εμπορικό σήμα	Μοντέλο	Χώρα
913200781	01	Electrolux	EWT1000	GR

Πλυντήρια ρούχων στενά

Distriparts Deutschland GmbH
Muggenhofer Straße 135
D-90429 Nürnberg
Germany
Fax +49 (0)911 323 1022

Αρ. έκδοσης
599514892
2007/11/27
FFH

© Electrolux


31
18
1
1
28
2
17
32
22
21
23
24
25
0
19
20
11
7
13
8
12
10
9
30
16
HAB400D1


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NHAB400D1
N8340X31

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
000	1463762003	A	Οδηγίες χειρισμού,EWT1000,GR
001	1297727131	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό,Αριστερά
001	1297727156	A	Κάλυμμα πλαϊνό,Λευκό,Δεξιά
002	1297346031	A	Συνδετήρας,Λευκό
007	50653866009	A	Στήριγμα τροχού
008	50653865001	A	Τροχός καλαθιού
009	1296625005	A	Καλύπτρα,Μοχλός,Λευκό
010	1296340027	A	Μοχλός
011	1246874026	A	Κλειδί
012	50226262009	A	Kit,Πέλμα στήριξης,Περικόχλιο
013	1240464030	A	Δίσκος
016	1460671025	A	Τροχός καλαθιού,Πλήρες,Πίσω
017	1460330010	A	Κάλυμμα εμπρόσθιο,Λευκό,Πλήρες,M9,Soft,Traditional
018	1297249334	A	Κάλυμμα πίσω,Λευκό,Sirena
018	1463256006	A	Κάλυμμα,19mm
019	1297800151	A	Βάση,με,PRE,Traditional
020	1297231035	A	Κάλυμμα βάσης,Λευκό,Τροχός καλαθιού
021	1461704007	A	Θυρίδα,Φίλτρο,Λευκό
022	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
023	1297234013	A	Φίλτρο
024	3449106826	A	Δακτύλιος ελαστικός
025	1461078014	A	Κάλυμμα
028	1242306056	A	Τάπα
030	1461226001	A	Σχάρα προστασίας
031	1461435008	A	Θωράκιση
032	1461712000	A	Ελατήριο

© Electrolux




© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NALPHA33
N8340X32

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	1462704097	A	Στήριγμα πίνακα ελέγχου
008	1297227116	A	Δίσκος επιλογής προγράμματος,VD50/VD52
015	1297763482	A	Κάλυμμα,Πλήρες
015	1463772002	A	Κάρτα προγραμμάτων,GR
018	53188955883	A	Άνω τμήμα,Πλήρες
020	1461605006	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Κάλυμμα
026	1297336180	A	Διαμέρισμα εισόδου νερού,4N
028	1297330019	A	Άξονας,Κάλυμμα,Στροφέας
030	1460588005	A	Καλύπτρα
040	1462417005	A	Κάλυμμα,Λευκό
042	1462194000	A	Κουμπί
050	1291674180	A	Φωλιά
060	6047835019	A	Φακός,Κόκκινο

© Electrolux


52
22
43A
21
25
23
38
37
40
48
43
2
20
39
47
1
45
2
36
7
8
1
13
49
51
CARBCS3


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NCARBCS3
N8340X33

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
001	53188955271	A	Τριβέας,Αριστερά,Πλήρες
001	53188955289	A	Τριβέας,Δεξιά,Πλήρες
002	1294632011	A	Φλάντζα,Ø66.35mm
007	1290133006	A	Μπουλόνι,M8x16
008	1291545000	A	Δίσκος,27x8,5x2
013	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
020	1297716001	A	Ελατήριο,Πίσω
020	1297716043	A	Ελατήριο,Εμπρός
021	4006078937	A	Κάδος,με,Τύμπανο,CARBORAN
022	53188955099	A	Κάλυμμα τυμπάνου,Ανοξοίδωτο
023	53188953193	A	Αναδευτήρας τυμπάνου,Αντίβαρο
023	53188954431	A	Αναδευτήρας τυμπάνου
025	53188955107	A	Μπουλόνι,Kit
036	53186387006	A	Αντίβαρο,Πλήρες,Δεξιά
037	1462601004	A	Τροχαλία,Μεταλλικό,D316mm,DSP
038	1240211209	A	Ιμάντας,Ελαστικό,1280J5
039	3422100101	A	Δίσκος,21x8,4x2,5
040	6000239019	A	Μπουλόνι,M8x25 H
043	1292226014	A	Άγκιστρο
043A	50653931001	A	Άγκιστρο
045	53188945223	A	Αποσβεστήρας,Πλήρες
047	53186388004	A	Αντίβαρο,Πλήρες
048	1292844006	A	Βίδα,TORX 8x26
049	1292348636	A	Αποσβεστήρας
051	1240041218	A	Πείρος,Αποσβεστήρας
052	53186379003	A	Γείωση,Πλήρες
999	53188951395	A	Ασφάλεια μεταφοράς,Πλήρες
			Δεν απεικονίζεται

© Electrolux


4
9
8
5
21
44A
44
15
7
6
14
46
2
10
61
24
64
3
11
45
23
60
63
12
52
49
22
20
61
EAUS12


© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NEAUS12
N8340X34

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
002	6040046036	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
003	1297415000	A	Σωλήνας παροχής,Πλήρες,L=1500mm
003	8996454305526	A	Σωλήνας παροχής,Πλήρες,L=3500mm
003	8996454305534	A	Σωλήνας παροχής,Πλήρες,L=5000mm
004	1297290049	A	Μοχλός,Διανεμητής νερού
005	1297544064	A	Διανεμητής νερού
006	1297962001	A	Φλάντζα στεγανοποίησης
007	1297685008	A	Δακτύλιος ελαστικός
008	1297344051	A	Κάλυμμα
009	1297211045	A	Έκκεντρο
010	53186384003	A	Δακτύλιος ασφάλισης
011	53186437009	A	Λάστιχο κάδου-πόρτας,Πλήρες,RV22,329.6x286.4mm
012	53186377007	A	Δακτύλιος ασφάλισης
014	1297373225	A	Βάση μεταλλική
015	1297207019	A	Ακροστόμιο εισαγωγής
020	1462585025	A	Σωλήνας,Αεροπαγίδα
021	6000218013	A	Μπουλόνι,K40x14
022	1297342048	A	Σωλήνας εύκαμπτος,Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα,Μαύρο,lg830
023	1297342055	A	Σωλήνας εύκαμπτος,Αεροπαγίδα,Γκρι,lg1235
024	1297338020	A	Σωλήνας εξαερισμού
044	1461305003	A	Στήριγμα σωλήνα
044A	1292404041	A	Στήριγμα σωλήνα
045	1296316035	A	Σωλήνας,1.8M
045	8996464032706	A	Σωλήνας,L=2700mm
046	6045534010	A	Στήριγμα σωλήνα
052	1294023146	A	Αεροπαγίδα,1N

© Electrolux



© Electrolux

Αρ. διασκόρπισης NES20A3
N8340X35

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή
000	1460350026	A	Γεφύρωση,PGS,2B,1-2
000	1460350042	A	Γεφύρωση,Προγραμματιστής,5V,1-4,2-3
000	1460351016	A	Αγωγός,Προγραμματιστής,4-5B
000	1460351024	A	Αγωγός,PGS,2R-3G
000	1460351115	A	Αγωγός,PGS,F2,3V RG
000	1462144013	A	Καλωδίωση,Πλήρες
002A	1249271014	A	Διακόπτης,1T
003	1463053015	A	Θερμοστάτης,Ρυθμιζόμενο
004	1245195209	A	Λυχνία ελέγχου,Κόκκινο,lg460mm
005	1322095108	A	Χρονοδιακόπτης,VD55 ELBI
006	1461522136	A	Πιεσοστάτης,2N
007	1462030014	A	Βαλβίδα εισαγωγής,5,5l
011	1240152031	A	Φλάντζα στεγανοποίησης,Θερμοστάτης
012	1297479030	A	Κλειδαριά πόρτας
013	1291816120	A	Αντίσταση,230V,1950W
014	1240528008	A	Κινητήρας,230-240V,50Hz
015	1240222008	A	Βίδα,5,5x38
016	1242529400	A	Αντλία εξαγωγής,Πλήρες,220V,50Hz,30W,ASKOLL
018	6040086032	A	Σωλήνας,Πιεσοστάτης
019	1297196022	A	Μονωτικό διέλευσης καλωδίου,Καλώδιο παροχής
021	1460363003	A	Μπουλόνι,K40x14
025	1463511004	A	Αντιπαρασιτικό φίλτρο,12A
028	1320503004	A	Επιλογέας προγράμματος,8P DREEF
040	1297215038	A	Καλύπτρα,Βαλβίδα εισαγωγής

© Electrolux

Waschautomaten
Washing-machine
Machine à laver le linge

Motor, Moteur

ET-Nr. ref.-No. réf.-No.	Typ	Kohle brush brosse	Tachometer, Spule tachometer, coil tachymétrie, bobine	Befestigung fixing piece fixation	Ritzel pulley poulie
124 052 800/8	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 802/4	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 803	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 804	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 805	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 806	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 807	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 811	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 052 900/6	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 052 905/5	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 052 906/3	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 052 907/1	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 052 910/5	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 052 911	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25,3
124 054 821	MCA38/64-148/ZN5	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 084 721	MCA30/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		16,4
124 270 700/6	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 702/2	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 703/0	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 704/8	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 705	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 706	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 707/1	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 708/9	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 709/7	205 84.024	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 720	205 84.425	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 270 721/2	205 84.425	5022 658 800/7	5022 905 200/1		21,5
124 304 703/0	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3		25,2
124 304 704/8	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3		25,2
124 306 100/7	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 306 101/5	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 306 102/3	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 306 103/1	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 306 104/9	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 306 203/9	MCA38/64-148/ZN9	5021 639 700/5	5023 205 500/9		16,4
124 306 204/7	MCA38/64-148/ZN9	5021 639 700/5	5023 205 500/9		16,4
124 306 211	MCA38/64-148/ZN9	5021 639 700/5	5023 205 500/9		16,4
124 391 003/9	U112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3		21,3
124 660 200/5	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 201/3	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 202/1	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 203/9	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 204	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 205	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 206	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 207	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3

© Electrolux

© Electrolux

Waschautomaten
Washing-machine
Machine à laver le linge

Motor, Moteur

ET-Nr. ref.-No. réf.-No.	Typ	Kohle brush brosse	Tachometer, Spule tachometer, coil tachymétrie, bobine	Befestigung fixing piece fixation	Ritzel pulley poulie
124 660 209	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 210/4	U112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
124 660 211/2	U112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
124 660 231	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 233	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 234	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 660 251/8	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	21,3
124 701 000/0	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 002/6	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 003/4	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 004	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 005	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 006/7	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 007/5	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 701 011	205 80.056	5022 658 800/7	5022 905 200/1		16,4
124 835 000/9	U112/g30	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 835 001/7	U112/g30	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 835 002/5	U112/g30	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 835 003	U112/g30	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 835 005	U112/g30	400 602 034/3	400 602 029/3		16,4
124 835 100/7	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 101	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 102/3	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 103	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 104	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 105/6	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 106/4	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 835 107	MCA61/64.148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		25,26
124 946 103/7	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 104	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 105	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 106	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 107	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 108/6	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 109/4	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
124 946 111/0	MCA52/64-148/ZN4	5021 639 700/5	5023 205 500/9		21,5
129 182 900/8	U112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
129 183 000/6	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	17
132 195 000	1BA6740	407 137 608/3			16,4
132 195 001	1BA6740	407 137 608/3			16,4
132 195 010	1BA6740	407 137 608/3			21,5
132 195 040	1BA6755	407 137 608/3			21,5
132 195 041	1BA6755	407 137 608/3			21,5
132 195 050/1	1BA6740	407 137 608/3			16,4
132 195 070	1BA6755	407 137 608/3			21,5
132 195 080/8	1BA6740	407 137 608/3			21,5

© Electrolux © Electrolux

Waschautomaten
Washing-machine
Machine à laver le linge

Motor, Moteur

ET-Nr. ref.-No. réf.-No.	Typ	Kohle brush brosse	Tachometer, Spule tachometer, coil tachymétrie, bobine	Befestigung fixing piece fixation	Ritzel pulley poulie
132 303 600	UAH522300-82R01				21,5
132 303 611	UAH522300-82R02				21,5
132 305 700/8	UAH382300-51R01				16,4
132 305 701	UAH382300-51R01				16,4
132 305 711/5	UAH382300-51R01				16,4
132 476 500	20585119				25,26
5022 080 000/2	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
605 121 601/5	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	25
605 121 602/3	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 081	U112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 095	U112/g40	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	17
645 428 180	UOZ112/g63	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 346	U112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22
645 428 443	UOZ112/g55	400 602 034/3	400 602 029/3	899 645 428 358/2	22

© Electrolux © Electrolux

Αρ. διασκόρπισης N1108M25
N8340X351

Πίνακας	PNC	ELC	Ημερ. Παραγ.	Μοντέλο
A	913200781	01	20020711	EWT1000

Θέση	Αρ. Αντ/κού	Πίνακας	Περιγραφή